

ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
ALTYAPI KOORDİNASYON MERKEZİ (AYKOME) UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

Karar Tarihi : 16/02/2023

Karar No : 90

BİRİNCİ KISIM
Genel Hükümler

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Erzurum Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kurulan *Altyapı Koordinasyon Merkezi'nin (AYKOME)*, çalışma usul ve esasları ile müeyyide işlemlerini düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- Bu yönetmelik; *Erzurum Büyükşehir Belediyesi* ve dahilindeki İlçe Belediyelerinin sınırları içindeki altyapı hizmetlerinin koordinasyon içerisinde yürütülebilmesi amacı ile kurulan *Altyapı Koordinasyon Merkezi'nin (AYKOME)* kuruluş, görev ve yetkileri ile çalışma usul ve esaslarını, altyapı yatırım hesabının oluşumunu, gelirini ve Büyükşehir Belediyeleri Koordinasyon Merkezleri Yönetmeliğinde yer almayan, altyapı izin belgesi süreçleri ile müeyyideleri kapsar.

Hukuki Dayanak

MADDE 3- Bu Yönetmelik,

3.1. 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu

3.2. 5393 sayılı Belediye Kanunu, 14.madde, 15.madde (b ve c bendi), 18.madde (f ve m bendi),

3.3. 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 8. ve 9. madde,

3.4. 15/06/2006 tarih 26199 Sayılı Resmi Gazete de yayınlanan Büyükşehir Belediyeleri Koordinasyon Merkezleri Yönetmeliği (madde:27),

3.5. 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu,

3.6. 3348 sayılı Ulaştırma Bakanlığı'nın Teşkilat ve Görevlerine ilişkin Kanun,

3.7. 4628 sayılı Elektrik Piyasası Düzenleme Kanunu ve bağlı lisans sözleşme ve şartnameleri,

3.8. 4646 sayılı Doğalgaz Piyasası Düzenleme Kanunu ve bağlı lisans sözleşme ve şartnameleri,

3.9. 5539 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Kanunu,

3.10. 5809 Sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu ve konu ile ilgili diğer mevzuatlar doğrultusunda hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- Bu Yönetmelikte geçen;

Altyapı: İçme suyu, kanalizasyon, yağmur suyu, dere ıslahı ve sulama projeleri ile hatları, elektrik, doğal gaz, telekomünikasyon, fiber optik, kablolu televizyon bağlantı hatları şebekeleri ve projeleri, termal ısınma ve enerji besleme şebekeleri ve projeleri ve benzeri projeler kapsamında yapılacak yeraltı çalışmalarına ait yol alt ve üstyapı tesisleri, her türlü raylı taşıma sistemleri ve metro ile yol dolgusu, alt temel, temel, asfalt ve stabilize kaplama, tretuvar , parke , bordür ve benzeri imalatların tümü, v.b. genel olarak yeraltından geçebilecek tüm tesisler ve bunlara bağlı yerüstü tesislerini,

AYKOME: Altyapı Koordinasyon Merkezini

AYKOME Şube Müdürlüğü: Büyükşehir Belediyeleri Koordinasyon Merkezleri Yönetmeliğinde Altyapı Koordinasyon Birimi olarak ifade edilen, AYKOME'nin sekreteryaya hizmetlerini yürüten birimi;

Bariyer: Tranşelerin uygun yerlerinde konulan, tranşeden çıkan molozların yola taşmasını önleyen can ve mal emniyeti bakımından kullanılan sistemleri,

Başkanlık: Fen İşleri Daire Başkanı'nı,

Emniyet Şeridi: Tranşe kazısı boyunca yaya ve taşıt trafiğini uyararak maksadıyla kazı bölgesini çepeçevre saran reflektif şeriti,

Galeri: Altyapı tesislerinin yeraltında bir arada geçtiği ortak sistemi,

CBS: Coğrafi Bilgi Sistemlerini,

İlçe Belediyesi: Erzurum Büyükşehir Belediyesi hudutları dâhilinde oluşturulmuş olan belediyeleri,

Kesin program: Yatırımcı kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşlar tarafından Büyükşehir dâhilinde yapılacak altyapı yatırımları için kalkınma planı ve yıllık programlara uygun olarak yapılacak taslak programların AYKOME tarafından birleştirilmesini,

Raylı sistem: Ray üzerinde hareket eden otoray, hafif raylı sistem, metro ve cadde tramvayı, tünel, yer altı treni, füniküler ve hava rayı gibi toplu taşıma ve ulaşım sistemlerini,

Salt Çoğunluk : Belli sayının yarısından az olmayan çoğunluğunu,

Taslak program : Altyapı yatırımı yapan Kurumlar, belli ise beş yıllık, değilse kalkınma planı yıllık programlarına uygun taslak programlarını, yol ismi ve öngörülen işe başlama ve bitme tarihleri ile yatırım metrajını da kapsayacak bir liste halinde yapılan programı,

Tranşe: Altyapı tesislerinin içine yerleştirildiği ve üstünün usulüne göre kapatılarak eski haline getirilmesi gereken her türlü hendek ve çukur kazısını,

Münferit tranşeler : Ortak yatırıma girmeyen altyapı yatırımları tranşelerinin, AYKOME Şube Müdürlüğü'nün tespit ettiği programa ve verilen kazı ve çalışma iznine uygun olarak yapılan kazıları,

Ortak tranşeler : Birden fazla Kurumun aynı yerde altyapı yatırımı yapacağı anlaşılırsa ortak programa alınan altyapı yatırımları teknik bir engel yoksa ortak tranşe ile ilgili bütün iş ve işlemler, bu meyanda

ilk keşif, ihale dosyası hazırlanarak, Kurumların hisselerine düşen masraf miktarının belirlenmesiyle, ortak kazı ve çalışma izninin verilmesini,

Ukome: Ulaşım Koordinasyon Merkezi'ni,

Yol: İmar planlarında bir parselden karşı parsel kadar olan açıklık, tretuvar, trafik şeritleri ve refüjlerini,

Kanal: Altyapı tesislerinin içine yerleştirildiği ve üstünün usulüne göre kapatılarak eski haline getirilmesi gereken her türlü hendek ve çukur kazısını,

Mini Kanal: Kazı genişliği max 30 cm, kazı derinliği max 65 cm olan trencher makinesi ile yapılan kazıyı,

Arıza: Altyapı hatlarında meydana gelen hasarı,

Acil çalışma: Altyapı hattının arıza verdiği durumlarda, yola veya çevreye zarar verdiği tespit edilmesi ve hızlı bir şekilde müdahale edilmesi gerektiği hallerde yapılan çalışmayı,

Kazı Ön İzin Belgesi: Altyapı çalışmaları başvuruları sonucunda, yapılacak altyapı çalışmasının zemin tahrip bedeli, zemin tahrip metrajı ve kazı izni tarihi gibi bilgileri içeren; çalışmanın izinli olduğunu gösteren belgeyi,

Kazı İzin Belgesi: Altyapı çalışmalarında kazı izin tutarının yatırılması sonrasında düzenlenen belgeyi,

Kazı Kabul Tutanağı: Altyapı çalışmalarına başlanılmadan önce, diğer tüm altyapı güzergâhları hakkında bilgilerin imza ile tutanak altına alındığı belgeyi,

Saha- Keşif Uyarı Formu: Altyapı çalışmaları sırasında kontrollerde veya tutanak tutulduğunda tutanağa ek olarak çalışmadaki eksiklikleri ayrıntılı olarak içeren belgeyi,

İş Bitimi ve İlişği Kesildi Belgesi: Büyükşehir Belediyesinin ve ilgili Belediyelerin izin belgesi verdiği altyapı çalışmalarında (ESKİ'nin kendi ekipleri ile yaptığı ve şahıslar tarafından yapılan abone ve arıza çalışmaları hariç), çalışmayı yapan kurum ve kişilerin ilişkilerinin kesilmesi için, ilgili tüm altyapı kurumlarına ve Belediyelere imzalatılan belgeyi,

Mail: aykome@erzurum.bel.tr yi,

ARDBİS: Altyapı Ruhsatlandırma Denetim ve Bilgi Sistemi'ni ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM **Bağlılık ve Bağlayıcılık**

Bağlılık

MADDE 5- Büyükşehir Belediyesi Altyapı Koordinasyon Merkezi (**AYKOME**), Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanına bağlıdır. **AYKOME' nin** görev ve yetkileri ile ilgili hizmet ve faaliyetlerinde, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile gerekli koordinasyon, Büyükşehir Belediye Başkanı tarafından sağlanır. Başkan bu görevi bizzat kendisi veya görevlendireceği kişi eliyle yürütür.

Bağlayıcılık

MADDE 6- Altyapı Koordinasyon Merkezi (**AYKOME**) tarafından alınan kararların tamamı; Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir dahilindeki İlçe Belediyeleri ve Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde altyapı çalışması yapan tüm kamu kurum ve kuruluşları ile diğer gerçek ve tüzel kişileri bağlar.

İKİNCİ KISIM **Altyapı Koordinasyon Merkezi**

BİRİNCİ BÖLÜM **Kuruluş, Görev ve Yetkileri**

Kuruluş

MADDE 7-

- 1- **AYKOME**, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı veya görevlendireceği kişinin başkanlığında;
 - a) Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanı ile Büyükşehir Belediye Başkanının Belediye ve İşletmeleri ile bağlı kuruluşlarından en az şube müdürü seviyesinde görevlendireceği kişiler,
 - b) Milli Savunma Bakanlığı temsilcisi (Erzurum),
 - c) Karayolları Genel Müdürlüğü temsilcisi (Erzurum 12. Bölge Müdürlüğü),
 - d) Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü temsilcisi (Erzurum 8. Bölge Müdürlüğü),
 - e) Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü temsilcisi (Erzurum),
 - f) Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü temsilcisi (Erzurum),
 - g) ARAS Elektrik Dağıtım A.Ş. temsilcisi,
 - h) Türkiye Elektrik İletim A.Ş. temsilcisi (Erzurum),
 - i) Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. temsilcisi (Erzurum),
 - j) İller Bankası A.Ş Genel Müdürlüğü temsilcisi (Erzurum),
 - k) Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü temsilcisi,
 - l) Telekomünikasyon Temsilcileri (Erzurum),
 - m) PALEN Doğalgaz Dağıtım A.Ş. temsilcisi
 - n) Belediyelerini ilgilendiren konuların görüşüldüğü toplantılara İlçe Belediye Başkanlarının veya görevlendirecekleri bir üyenin,
 - o) Belediye altyapı hizmetlerini etkileyecek derecede yatırım yapan ve Belediye tarafından belirlenen özel kuruluş temsilcisinin, katılımlarından oluşur.

- 2-AYKOME toplantılarına ayrıca, gündemdeki konularla ilgili kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının veya oda üst kuruluşu bulunan yerlerde üst kuruluşun temsilcileri oy hakkı olmaksızın görüşleri alınmak üzere davet edilir.
- 3-Büyükşehir Belediyesinin öteki birim başkanları ile diğer kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, ilgili vakıf ve dernek temsilcileri; görev alanlarına giren konularda, oy hakkı olmaksızın görüşleri alınmak üzere toplantılara davet edilebilirler.

Görev ve Yetkileri

MADDE 8 – AYKOME, Büyükşehir Belediyesi dâhilindeki altyapı hizmetlerini etkili ve koordinasyon içinde yürütmek amacıyla;

- 1- Büyükşehir Belediye Başkanının talimatı doğrultusunda gündemi hazırlar, görüşme tutanaklarını ve kararları düzenler, alınan kararlar ilgili makamlara gönderir.
- 2- Yatırımcı kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşlar tarafından Büyükşehir dâhilinde yapılacak altyapı yatırımları için kalkınma planı ve yıllık programlara uygun olarak yapılacak taslak programları birleştirerek kesin program haline getirir.
- 3- Altyapı programlarının hazırlanmasında, taslaklarının birleştirilip kesinleştirilmesinde üstyapı program ve çalışmaları ile koordinasyonu sağlar. Kesin programlarda birden fazla kurum ve kuruluşlar tarafından aynı anda yapılması gerekenleri ortak programa alır.
- 4- İzinsiz kazı yapanlar hakkında tutanak düzenleyerek tespitler yapar ve evrakın tekamülü ile işlemin tamamlanmasını sağlar.
- 5- Ortak programa alınan altyapı hizmetlerinin amaca uygun bir şekilde gerçekleştirilmesi için "**Altyapı Yatırım Hesabı**" adı altında bir hesap oluşturur.
- 6- Ortak programa girmediği için, kurumların kendilerince yapılan altyapı yatırımlarının, AYKOME programına ve kararlarına uygun yapılıp yapılmadığını izler.
- 7- Ortak programa alınmayan yatırımların her Bakanlık ile ilgili Büyükşehir ve İlçe Belediyeleri ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca kendi bütçelerinden yapacakları harcamalarla yerine getirilmesini sağlamak üzere bir program tespit eder ve bu programın uygulanıp uygulanmadığını kontrol eder.
- 8- İlgili kuruluşlarca imar planı olmayan alanlarda önceden yapılmış tesislerin, yeni imar durumuna uygun yol yapım çalışmaları bitmeden, mevcut tesislerin uygun hale getirilmesini sağlar.
- 9- Kazı yapılacak tarihleri tespit eder; kazı yapmanın yasak olduğu tarihlerde acil durumlar için, Fen İşleri Daire Başkanına veya AYKOME Şube Müdürüne yetki verir.
- 10- Altyapı ile ilgili kazı yapacak gerçek ve tüzel kişilere kazı izin belgesi verir ve buna ilişkin bedeli belirler.
- 11- AYKOME' ye katılan tüm kurum ve kuruluşların kent içinde kullanacakları malzemelerle ilgili standartları belirler.

İKİNCİ BÖLÜM

Toplantı, Toplantı Usulü ve Alt Kurul Toplantısı

Toplantı

MADDE 9 –

- 1- AYKOME, Büyükşehir Belediye Başkanın veya görevlendireceği kişinin başkanlığında, 7 nci maddede belirtilen üyelerle önceden kararlaştırılan tarih ve yerde toplanır.
- 2- Başkanın gerekli gördüğü hallerde veya üyelerin yazılı teklifi ve başkanın daveti üzerine belli konuların görüşülüp karara bağlanmasını ve uygulamaya konulmasını sağlamak üzere, en geç bir hafta içerisinde toplanır.
- 3- Toplantılarda belirlenen gündem dışında üyelerin teklif ettiği konular, kurul tarafından kabul edilmek şartıyla görüşülebilir.
- 4- Ayrıca sene başı ve sonu olmak üzere yılda en az 2 (iki) kez toplanır.

Toplantı Usulü

MADDE 10 – AYKOME toplantıları;

Üst Kurul Toplantısı

- 1- Bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinde sayılan üyelerin salt çoğunluğunun katılımı ile Başkan tarafından açılır.
- 2- Mazereti olan üyenin yerine, kurumları tarafından görevlendirilecek bir yetkili toplantıya katılır.
- 3- Oylamalar açık oylama şeklinde yapılır. Kararlar, toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde, başkanın kullandığı oy yönünde çoğunluk sayılır. Kararlarda çekimser kalmamaz.
- 4- AYKOME üyesi olan kurum ve kuruluşlarla ilgili kararların alınmasında, ilgili kurum ve kuruluş üyesinin veya yetkili temsilcisinin hazır bulunması esastır; mazereti olan üyenin yerine, kurumları tarafından görevlendirilecek bir üst düzey yetkili toplantıya katılır.
- 5- AYKOME, gerek duyduğu hallerde; AYKOME Genel Kurul toplantı tarihini değiştirebilir. Olağan toplantıları, tarih belirleyerek birleştirebilir.

Alt Kurul Toplantısı

MADDE 11-

- 1- Yıl içerisinde yapılacak yolların yatırım programı ve proje çalışmaları ile ilgili, o bölgede yatırımı bulunan tüm kurum ve kuruluşlarla alt kurul toplantısı adı altında, koordinasyon toplantıları düzenlenir. Alt kurul toplantılarında, kurumlarca tespit edilen konular tespit tutanağına işlenir.
- 2- Üstyapısı yapılacak olan bölge ile ilgili proje çalışmalarına başlanılmadan önce, ihtiyaca binaen alt kurul toplantıları düzenlenebilir.
- 3- Proje çalışmalarında, altyapı kuruluşları tarafından mevcut veya planlanan hatların belirtilmemesi veya görüş sunulmaması halinde; proje sonrası karşılaşılabilecek sorunlarla ilgili sorumluluk, ilgili altyapı kuruluşuna aittir.
- 4- Toplantıya katılmayan kurumlar doğacak aksaklıklardan sorumludur.
- 5- Alt kurulda alınan kararlar AYKOME Şube Müdürlüğünün onayı ile uygulamaya konulur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Altyapı Koordinasyon Birimi ve Görevleri

Birim

MADDE 12 –AYKOME’ nin sekretarya hizmetleri; Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde, bu amaçla oluşturulan, Altyapı Koordinasyon Merkezi Şube Müdürlüğü tarafından yürütülür.

Görevleri

MADDE 13 – Altyapı Koordinasyon Merkezi Şube Müdürlüğü;

- 1- Başkanlığın talimatı doğrultusunda gündemi hazırlar, görüşme tutanaklarını ve kararları düzenler, alınan kararları ilgili makamlara gönderir.
- 2- AYKOME’ ye üye gönderen kamu kurum ve kuruluşları arasında iletişimi sağlar.
- 3- Altyapı yatırımı yapan kamu kurum ve kuruluşlarına ait taslak programları birleştirerek, kesin program taslağını hazırlar ve AYKOME’ nin onayına sunar.
- 4- Birden fazla kurum veya kuruluş tarafından aynı yer ve aynı anda yapılması gereken altyapı yatırımlarını, ortak program taslağına alır ve AYKOME’ nin onayına sunar. Kamu kurum ve kuruluşlarının ortak programa alınmayan altyapı yatırımları için, hazırlanan programlara uygun olarak izin belgesi verilmesini teklif eder. İzin belgesiz kazı yapılmasını önler. Kazı izin belgesiz çalışma yapıldığının tespiti durumunda, kazı yapanlar hakkında gerekli işlemin yapılmasını sağlar.

- 5- Ortak programa alınan altyapı yatırımları için tranşe, galeri ve tünel gibi inşaat tipini belirler, projesini ve ihale dosyasını hazırlar; altyapı yatırımları ihale edildiği takdirde, ihale komisyonunun sekreteryaya görevini yürütür.
- 6- Ortak programa girmediği için kurumların kendilerince yapılan altyapı yatırımlarının, AYKOME programına ve kararlarına uygun yapıp yapılmadığını izler.
- 7- Doğal afet, güvenlik, sağlık gibi önceden belirlenemeyen zorunlu hallerde kazı izni verir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM **Çalışma Usul ve Esasları**

Çalışma Usul ve Esasları

MADDE 14 – AYKOME’ nin görev konuları ile ilgili olarak;

- 1- Altyapı yatırımı yapan kurum, kuruluş ile İlçe Belediyeleri; müteakip yılın taslak programlarını, AYKOME Şube Müdürlüğünün yazılı talebi sonrası en geç 30 (otuz) iş günü içerisinde Altyapı Koordinasyon Birimine iletirler. AYKOME Şube Müdürlüğü; taslak programların öngörülen başlama ve bitirme tarihlerini, tranşelerin uzunluğunu, işin önem ve gereğini, ana yol veya tali yol durumlarını, yolun kaplama tipini ve diğer faktörleri göz önüne alarak kesin program taslağı haline dönüştürür ve AYKOME’ nin onayına sunar.
- 2- Birden fazla kurumun aynı yerde altyapı yatırımı yapacağı anlaşılırsa, ortak programa alınan altyapı yatırımlarının, teknik bir engel yoksa tranşe içine yerleştirilmesi ve ortak tranşe ile ilgili bütün iş ve işlemleri; bu doğrultuda ilk keşif ihale dosyası hazırlanması, kurumların hisselerine düşen gider miktarının belirlenmesi ortak izin belgesinin verilmesi hususlarını tespit ederek, AYKOME’ nin onayına sunar. AYKOME Şube Müdürlüğünün hazırladığı ve ortak yatırıma girmeyen altyapı tranşelerini, AYKOME’ nin onayladığı programa ve verilen izin belgesine uygun olarak kurumlar kendileri yaparlar.
- 3- Altyapı programlarının hazırlanmasında, taslakların birleştirilip kesinleştirilmesinde gerekli koordinasyonu sağlar.
- 4- İhtiyaç halinde Yönetmeliğin eki olan protokol, altyapı kuruluşları tarafından Büyükşehir Belediyesi ile karşılıklı olarak imza altına alınabilir. Yönetmelikle protokol maddeleri arasında herhangi bir uyumsuzluk olması durumunda Yönetmelik maddeleri geçerlidir.
- 5- İlgili kuruluşlarca imar planı olmayan alanlarda önceden yapılmış mevcut altyapı tesislerinin; yeni imar durumuna uygun yol yapım çalışmaları bitmeden, altyapı kuruluşları tarafından uygun hale getirilmesini sağlar.
- 6- Kazı yapılacak tarihleri tespit eder, kazı yapmanın yasak olduğu tarihlerde acil durumlar için AYKOME Şube Müdürüne yetki verir.
- 7- Kamu kurum ve kuruluşları ile özel/tüzel kişiler ve kuruluşlar, arıza halleri hariç kazı ön izin belgesiz altyapı tesisleri için kazı yapamazlar. Altyapı çalışmaları; izin belgesinde belirtilen başlama ve bitiş tarihleri içerisinde, ilgili şartnamelere, izin belgesinde belirtilen şartlar ile AYKOME Uygulama Yönetmeliği ve AYKOME Genel Kurulunca belirlenen yatırım programlarına göre gerçekleştirilir. İzin belgesindeki tarih, şartlar ve bu yönetmeliğe uygun olmayan çalışmalar ile bildirimsiz ve izin belgesiz kazılar için, Yönetmeliğin Beşinci Bölümünde Müeyyideler başlığı altında düzenlenen hükümlerdeki yaptırımlar uygulanır.
- 8- Kamu kurum kuruluşlarının bakım ve sorumluluğunda olan yol ve alanlarda yapılacak altyapı çalışmaları için, ilgili kuruluşlardan izin alınacaktır. Söz konusu çalışmalar, ilgili kuruluşça belirlenen şartlarda yürütülecektir. Çalışma AYKOME Uygulama Yönetmeliği Çalışma Usul ve Esaslarına göre yapılacaktır.
- 9- Bu yönetmelik; Altyapı Kurum ve Kuruluşlarının, Büyükşehir Belediyesinin, İlçe Belediyelerinin ve bunların yan kuruluşlarının yapmış oldukları ihale sözleşmelerine ek olarak konulacaktır. Uygulamanın denetlenmesinde yetki AYKOME Şube Müdürlüğüne aittir.

- 10- AYKOME' nin işlerini yürütmek üzere oluşturulan birimlerde; Büyükşehir Belediye personeli dışında da kamu kurum ve kuruluşlarından program hazırlama, etüt proje yapma ve kontrollük gibi hizmetlerde çalıştırılmak üzere geçici uzman personel istenebilir.
- 11- AYKOME; Büyükşehir Belediyesi sorumluluğundaki meydan, bulvar, cadde, sokak ve parklarda altyapı çalışmaları için izin belgesi verme işlemlerini yürütür. Kanun, yönetmelik ve mevzuatlarla belirlenmiş gerekli denetimleri yapar.
- 12- Gerekli görülen konularda UKOME ile iş birliği yapar.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Kazı İzni Belgesi, Ek İzin Belgesi, Zemin Tahrip İadesi ve Süre Uzatımı

Kazı İzni İşlemleri

MADDE 15-

- 1- Büyükşehir Belediyesine bağlı birimlerin (ESKİ dahil) kendi birim imkanları ile yapacak oldukları altyapı çalışmaları (arıza çalışmaları hariç) için, Kazı İzin Belgesi düzenlenir.
- 2- Büyükşehir Belediyesine bağlı birimlerin yapacak oldukları altyapı çalışmalarının ihaleli işlerinde (ESKİ dahil) Ruhsat Harcı, Keşif Bedeli alınarak Kazı Ruhsatı düzenlenir.
- 3- ESKİ Genel Müdürlüğünün yapacağı tüm altyapı çalışmalarında kazı izni yetkisi, Erzurum Büyükşehir Belediyesine (AYKOME Şube Müdürlüğüne) aittir. Altyapı çalışması sonucu bozulan üst yapının tamiri, çalışma yapılan bölgede sorumlu ilgili belediye tarafından yapılır.
- 4- **Resmi komisyonlarca alınan (aydınlatma komisyonu, kent estetik kurulu, taşkın koordinasyon kurulu vb.), UKOME ve diğer kurumları ilgilendiren halkın genel sağlığı, can ve mal güvenliği ve afet konularında yürütülecek zorunlu altyapı çalışmaları ile ilgili projeler altyapı kurumu tarafından muhatabına gerekçeleri ile önerilir. Söz konusu projelere ilgili kurum tarafından olumsuz görüş bildirilmesi durumunda AYKOME Alt Kurul Tarafından yapılacak olan toplantı sonrasında oy çokluğu ile alacağı kararlar bağlayıcı olacaktır.**
- 5- Diğer kamu kurum ve kuruluşların yapacak oldukları altyapı çalışmaları ile arıza çalışmalarında, tüzel ve gerçek kişilerin altyapı çalışmalarında; izin belgesi harcı, keşif bedeli ve zemin tahrip bedeli alınarak kazı bedelini gösteren Kazı Ön İzin Belgesi; kazı tutarı yatırıldıktan sonra, Kazı İzin Belgesi düzenlenir. Zeminin eski haline getirilmesi şart koşulan kazılarda; AYKOME Şube Müdürlüğünün vereceği karar doğrultusunda; izin belgesi harcı, keşif bedeli ve teminat alınarak Kazı İzin Belgesi düzenlenir.
- 6- Teminat bedeli; belirlenen miktarı aşması durumunda, banka teminat mektubu olarak da verilebilir.
- 7- Gerek görüldüğü hallerde Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından ruhsatlandırılmış altyapı çalışmalarının Zemin Tahrip Bedeli, üstyapısı ilçe belediyesi tarafından yapılması şartı ile ilgili belediyeye yönlendirilir. Keşif bedeli ve izin belgesi harcı Erzurum Büyükşehir Belediyesine yatırılır.
- 8- Zemin usulüne uygun, eski haline getirilmediği takdirde müeyyideler bölümünün ilgili maddelerine göre işlemler uygulanır.
- 9- Hizmetin aksamadan sağlıklı yürütülmesi için, yoğun bir şekilde kazı izin belgesi talebinde bulunan kamu kurum ve kuruluşlarının ödeme işlemlerinin kolay ve hızlı olması gayesiyle, bu idarelerle protokol yapılabilir.
- 10- Altyapı hizmeti veren kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılacak altyapı çalışmaları ile diğer gerçek ve tüzel kişiler için; izin belgesi başvuruları, ilgili kurum tarafından AYKOME Şube Müdürlüğüne yapılacaktır.

- a) Kazı izni istek yazısına; Ustalık Belgesi ve Uygulama Projesi veya Krokisi onaylı olarak eklenecektir. Şahıs aboneliklerinde ise, ayrıca bu belgelere ilaveten İnşaat Ruhsatı eklenecektir.
- b) Kuruluşların izin belgesi başvurularındaki sokak çalışmalarının başlama ve bitiş tarihlerinin, AYKOME programına uygun olması esastır. Programına uygun olmayan başvurular için, izin belgesi verilip verilmemesine karar vermekte AYKOME Şube Müdürlüğü serbesttir.
- c) Ortak kazılarda; ilgili kurumlar, izin belgesi harcı ve zemin tahrip bedeli ödemeyeceklerdir. Zeminin eski haline getirilmesi, ihale kapsamında yapılacaktır.
- d) Alt yapı hizmeti veren kamu kurum ve kuruluşlarca yapılacak altyapı çalışmaları için ruhsat başvuruları ilgili kurum tarafından Altyapı Ruhsatlandırma Denetim ve Bilgi Sistemi (ARDBİS) üzerinden AYKOME Şube Müdürlüğüne yapılır. Başvuru ilgili belediyeye AYKOME Şube Müdürlüğü tarafından yönlendirilir. Şahıslar tarafından yapılacak olan kazı çalışmaları için talep sahibi ilgili belediyeye başvuru yapar. Şahıs başvurularına verilen ruhsatlar ilgili belediye tarafından Altyapı Ruhsatlandırma Denetim ve Bilgi Sistemine işlenmek zorundadır. Bağlantı proje veya krokilerinde yapılacak bağlantının planı, zeminin cinsi ile miktarı belirtilecektir.
- e) Alt yapı hizmeti veren kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılacak altyapı çalışmaları için kazı ve çalışma izni başvuruları Altyapı Ruhsatlandırma Denetim ve Bilgi Sistemi (ARDBİS) üzerinden yapılacaktır. Ancak programda meydana gelebilecek herhangi bir hata ve aksaklık olması halinde Başkanlık oluru ile ve yazı ile başvurular yapılabilir.
- f) Başvuru sahibi, Altyapı Kazı ve Çalışma İzni Müracaat Formuna, bir takım sokak isim tablosu; çalışılacak cadde/sokaklar, cadde/sokaklardaki çalışmalar için ön görülen başlangıç/bitiş tarihleri, birinci keşif niteliğinde zemin tahrip bedeline esas sokak bazında zemin cinsi ve kaplama türü metraj bilgileri, yapılacak çalışmanın uygulama projesi (.KML veya UTM(WGS84) e çevirip EXCEL dosyasına alınan koordinatlar sisteme yükleyeceklerdir), tip en kesit ve krokisi, bir takım trafik düzenleme ve emniyet tedbirleri şeması, ekleyerek çalışma yapılacak güzergâhın fotoğrafları ile ARDBİS üzerinden talep edilecektir.
- g) Özel Şahıs başvurularında talep sahibi yapacağı şebeke, abone ve parsel bağlantısı başvurusunu ilgili altyapı kuruluşuna yapar. Altyapı kurum/kuruluşları sorumluluk alanında olan yerlerde özel şahıs başvuruları kabul edilmez.
- h) Şebeke kazı ruhsatı müracaatlarında, AYKOME Şube Müdürlüğü tarafından ilgili kurumlardan görüş alınabilmesi için ARDBİS üzerinden alt kurul oluşturulur. Kazı İzni Belgesi talep edilen güzergâhlarda çalışma planları bulunup bulunmadığı bilgisi sorgulanır. Altyapı hatları/şebekeler için 2 iş günü içerisinde görüş bildirilmesi gerekmektedir. Herhangi bir cevap verilmediği takdirde olumsuz görüşü olmadığı kabul edilecektir. İlgili kurumlar ruhsat üzerinde görünmesini istedikleri bilgi notlarını bu aşamada bildirir, ortak kazı talebinde bulunabilir.
- i) Acil kazı çalışmaları, ARDBİS üzerinden kazıya başlamadan nokta koordinat ve fotoğraf ile diğer kurumlara bildirim gönderilerek talep oluşturulur; çalışma tamamlandıktan sonra metraj bilgileri ve sayısal verileri girilerek ARDBİS üzerindeki işlem adımlarını takip ederek ruhsat talebi tamamlanır ve ruhsatlandırma işlemleri başlatılır 24 saat içerisinde tamamlanmayan ruhsat talepleri ve Bildirim yapılmadan yapılan işler için izinsiz kazı işlemi uygulanır.
- j) Aynı ihale konusu işler veya kurumca birlikte ele alınacak çalışmalar için, bir veya birkaç başvuru yapılabilecek ve her başvuru için bir izin belgesi formu düzenlenecektir. Başvuru sahibi; hesaplanan zemin tahrip bedeli, izin belgesi harcı, teminat bedeli ve cezaları, ilgili Belediyece açılan altyapı yatırım hesabına yatıracaktır.

- k) Kazı izni başvuru yazısı ve eklerinden oluşan dosyanın eksiksiz olarak AYKOME' ye iletilmesinden sonra, AYKOME Şube Müdürlüğü tarafından işlemlere başlanır ve izin belgesi formlarının incelenmeleri ve imzalanmaları sonucunda, AYKOME Şube Müdürlüğüne Kazı Ön İzin Belgesi düzenlenir.
- l) Kazı Ön İzin Belgesi düzenlenirken, altyapı çalışması yapacak kurum/kuruluşun tahrip bedelini yatırıp çalışmaya başlayacağı veya çalışmaya başlayıp sonrasında zemin tahrip bedelini yatıracağı son ödeme tarihiyle birlikte, Kazı Ön İzin Belgesinde belirtilir.
- m) Şahıs başvurularında zemin tahrip bedeli önceden yatırılacaktır.
- n) Kazı Ön İzin Belgesindeki tutar yatırıldıktan sonra, Kazı İzin Belgesi; kamu kurum ve kuruluş yetkilisi ile gerçek kişiler veya temsilcisine verilecektir.
- o) Bir cadde veya sokakta çalışan kuruma, aynı yıl içerisinde aynı cadde/sokak için ikinci bir izin belgesi verilmeyecektir. (Arıza halleri vb. zorunlu haller hariç)

11- Zemin tahrip bedellerinde alınan minimum tranşe genişlikleri;

- a) ESKİ Kanal:1m- ESKİ İçme Suyu:0,60 m- Telekomünikasyon:0,60 m- Elektrik:0,60 m- Doğalgaz:0,60 m 'dir.
- b) Tretuvarda yapılan kazı çalışmalarında;
 - 1) Enine yapılan kazı çalışmalarında karosiman kaplama, kilitli parke, doğal taş plak döşeme gibi üst yapılarda 2 metre genişlik alınır. Diğer kaplama cinslerinde ise ano boyu (dilatasyon derzine kadar olan uzunluk) kadar genişlik alınır.
 - 2) Yola paralel yapılan kazı çalışmalarında karosiman kaplama, kilitli parke, doğal taş plak döşeme gibi küçük ebatlı prefabrik malzemeli üst yapılarda genişliği 2 metreye kadar olan kaldırımlarda tüm kaldırım genişliği, kaldırım genişliği 2 metreden fazla olan kaldırımlarda 2 metre genişlik alınır. Diğer üst yapılarda ise tüm kaldırım genişliği alınır. (Üst yapı tamiratı kazıyı yapan kurum tarafından yapılacaksa tranşe genişliği alınır.)
- c) Mini tranşe ile yapılan çalışmalarda kazı genişliği 30 cm olarak hesaplanır.
- d) Hasar tespit bedellerinde alınan tranşe genişliği parke yollarda yukarıda belirtilen genişlikler üzerinden 30 cm arttırılarak hesaplanır.

12- İlçe Belediyesi yetki ve sorumluluğunda olan ana arter hüviyetindeki ulaşım akslarının kazı başvurusu sürecinde, AYKOME Şube Müdürlüğü tarafından İlçe Belediyesine görüş bildirilerek yönlendirme yapılır.

13- "İlçe belediyelerinin sorumluluğuna bırakılan yerlerde (cadde, bulvar, meydan, sokak vb.) alt yapı ile ilgili kazı yapacak gerçek ya da tüzel kişilere izin ve kazı ruhsatı vermek ve buna ilişkin harcı hesaplayarak tahsil etmek görev, yetki ve sorumluluğu ilgili ilçe belediyelerinde olacaktır." (ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü 26.03.2021 tarihli 2021/4 GENELGE madde:2)

14- "Bir ilçe belediyesi sorumluluk alanında başlayarak başka bir ilçe belediyesi veya büyükşehir belediyesi sorumluluğundaki yerlerden geçen veya buralarda sonlanan, dolayısıyla birden fazla belediye sınırını kapsayan yerlerde alt yapı ile ilgili kazı yapacak gerçek ya da tüzel kişilere izin ve kazı ruhsatı vermek ve buna ilişkin harcı hesaplayarak tahsil etmek görev, yetki ve sorumluluğu Büyükşehir Belediyelerinde (AYKOME) olacaktır. Büyükşehir belediyeleri, bu madde uyarınca koordinasyon yetkisi kapsamında ilçe belediyelerinin sorumluluk alanlarında verdiği izinler ve kazı ruhsatlarına ilişkin bilgiler ile tahsil etmiş olduğu harcı en geç 15 gün içinde ilgili ilçe belediyelerine gönderecektir. Ayrıca, bu madde kapsamında verilen izin ve ruhsat uyarınca kazı yapılan alanın eski haline getirilmemesi durumunda kazı alanlarını kapatarak eski haline getirme sorumluluğu, alan tahrip tutarının ilgisince ödenmesi şartıyla büyükşehir belediyesinin sorumluluğuna bırakılan yerlerde büyükşehir belediyesinde, ilçe belediyesinin sorumluluğuna bırakılan yerlerde ise ilçe belediyesinde olacaktır." (ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü 26.03.2021 tarihli 2021/4 GENELGE madde:3)

- 15-** “İlçe belediyelerinin sorumluluğuna bırakılan yerlerde AYKOME tarafından kesin program haline getirilen yatırımlar ya da kamu kurum ve kuruluşlarının ortak programa alınan yatırımları ile ortak programa girmeyen ve AYKOME tarafından belirlenen program kapsamındaki yatırımları için gerekli olan kazı izinleri, bu programlara aykırı olmayacak şekilde ilçe belediyelerince verilecektir. Kesin programa, ortak programa veya ortak programa girmeyenler için AYKOME tarafından belirlenen programa uygun olmasına rağmen ilçe belediyelerince gerekli izinlerin 15 gün içinde verilmemesi halinde AYKOME re’sen gerekli izinleri verebilecektir.” (ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü 26.03.2021 tarihli 2021/4 GENELGE madde:7)
- 16-** Sabit ve Mobil Haberleşme Altyapısı veya Şebekelerinde Kullanılan Her Türlü Kablo ve Benzeri Gerecin Taşınmazlardan Geçirilmesine İlişkin Yönetmeliğe göre; sabit ve mobil haberleşme altyapısı veya şebekelerin bedellerinin tek elde toplanabilmesi için, Telekomünikasyonla ilgili tüm kanal izin belgeleri (arıza müdahaleleri dahil) Erzurum Büyükşehir Belediyesi sorumluluğundadır.
- 17-** Karayolları Genel Müdürlüğü, T.C. Devlet Demiryolları ve bu gibi kuruluşların bakım ve sorumluluğunda olan yol ve alanlarda yapılacak altyapı çalışmaları için, ilgili kuruluşlardan izin alınır. Söz konusu çalışmalar, ilgili kuruluşça belirlenen şartlarda yürütülecektir. Bu tür çalışma ve işlemler; 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu, 3348 sayılı Ulaştırma Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ve 5539 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkındaki kanunların ilgili hükümlerine aykırı düşmemek kaydı ile AYKOME Şube Müdürlüğü’ne gerekli bilgilendirmeler yapılarak uygulanır. Protokol ile bakım ve onarımı Belediyelere devredilen Karayolları sorumluluğundaki yollar ile ilgili geçiş izni, Karayolları tarafından verilir. Kazı İzni Belgesi işlemleri, ilgili Belediye tarafından düzenlenir ve zemin tahrip bedeli, ilgili Belediyeye yatırılır.
- 18-** Altyapı projelerinde; kazı güzergâhının hem İlçe Belediyesi hem de Erzurum Büyükşehir Belediyesi sorumluluğundaki cadde ve sokaklardan geçmesi durumunda, izin belgesi düzenlemenin hangi kurum tarafından yapılacağına AYKOME Şube Müdürlüğü karar verir.
- 19-** Altyapı tesisi başvurusu yapacak kurum, tesisin geçeceği güzergâhlardaki imar ve kadastral durumunu inceledikten sonra, izin belgesi başvurusunda bulunur. İmara uygun yapılmayan altyapı tesisine izin belgesi düzenlenmiş olsa dahi, sorumluluk başvuru yapan kuruma aittir.
- 20-** Şahıs başvurularında; talep sahibi yapacağı şebeke, abone ve parsel bağlantısı başvurusunu ilk önce çalışma yaptırabilecekse ilgili altyapı kuruluşuna yapacaktır. İlgili kuruluş, kazı ve çalışma izni için AYKOME Şube Müdürlüğüne Altyapı Ruhsatlandırma Denetim ve Bilgi Sistemi (ARDBİS) üzerinden başvuruda bulunacaktır.
- 21-** Menhol, baca ve bağlantı odaları gibi yerlerde yapılan temizlik, kontrol çalışmaları ve kablo çekimi çalışmaları için, AYKOME Şube Müdürlüğüne kazısız çalışma başvurusu yapılır. Telekomünikasyon firmalarının menhol içi bakım onarım çalışmalarında, başvuru yapma zorunluluğu bulunmamaktadır. Kazısız çalışma yapılan yerde, kazı çalışmasının yapıldığı tespit edilmesi halinde izinsiz kazı çalışması müeyyidesi uygulanır.
- 22-** Büyükşehir Belediyesi Meclis Kararıyla belirlenen zemin tahrip bedelleri üzerinden, AYKOME Şube Müdürlüğü ve ilgili Belediyeler tarafından izin belgesi verilecek işlemlerle ilgili tahrip metrajlarına göre, bedeller hesaplanır. Başvuru sahibi tarafından; hesaplanan harç, zemin tahrip bedeli, ve teminat bedelinin, Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Daire Başkanlığı Gelir Şube Müdürlüğü veya ilgili Belediye veznesine yatırılması sonrasında izin belgesi onaylanır. ESKİ’ den teminat bedeli alınmaz. Sadece Erzurum Büyükşehir Belediyesi, altyapı kamu kurum ve kuruluşları ile protokol yapma hakkına sahiptir.
- 23-** Yıl içerisinde üstyapı programına alınan yerlerde yapılacak altyapı çalışmalarında, ilgili kurumlardan sadece izin belgesi harcı ve keşif bedeli alınır; zemin tahrip bedeli alınmaz. Uzun metrajlı şebeke çalışmaları dolayısı ile üstyapısı yenilenecek olan yollarda, çalışma yapan kurumdan zemin tahrip bedeli alınır.

- 24- İzinsiz kazı müeyyidesi uygulanan çalışmada kazı durdurulur. Çalışma yapılan kısım için kazı izin belgesi düzenlenir. Ceza işlemi uygulandığından sadece izin belgesi harcı ve müeyyidelere göre zemin tahrip bedeli alınır.
- 25- Çalışma yapılacak güzergâhla ilgili ön izin belgesi alındıktan sonra, ilgili kuruluş çalışmanın içeriğini, adresini ve süresi ile ilgili bilgileri, tüm altyapı kurum ve kuruluşları ile ilgili kurumlara gönderir.
- 26- Üstyapısı yenilenen cadde ve sokaklarda 3 (üç) yıl içerisinde şebeke çalışmalarına izin verilmesi durumunda 3 (üç) katı zemin tahrip bedeli alınır.
- 27- Belediyelerin kendi sorumluluk alanlarında yaptıkları altyapı çalışmaları, izne tabi olmakla birlikte zemin tahrip bedeli ve harçlarla ilgili herhangi bir bedel alınmaz.
- 28- Çalışma yapıp bitirilen yerde üstyapı yapıldıktan sonra, teknik hatadan doğan (bağlantı yanlışlıkları eksik bağlantı vb. gibi) sebeplerden dolayı aynı iş için tekrar çalışmayı yapan kurum tarafından izin alınıp kazılması durumunda, kazılan yerdeki zemin tahrip ücretinin caddelerde 5 (beş) katı, sokaklarda 3 (üç) katı olmak üzere hesaplanan bedel alınır.
- 29- Zemin tahrip ücretinin vatandaştan alındığı izin belgesi başvurularında, vatandaşın fakirlik belgesi bulunması halinde zemin tahrip bedeli, izin belgesi harcı ve keşif bedeli alınmaz.
- 30- Kazı İzin Belgesi süresi, kazı güzergâhı uzunluklarına göre sınıflandırılır;
0-300 metre arası 20 gün, 301-500 metre arası 25 gün,
501-1000 metre arası 30 gün, 1 km ve üzeri 3 ay,
ilgili Belediye, belirlenen bu çalışma sürelerini istediği oranda arttırabilir veya azaltabilir.
- 31- Başvuru tarihinden itibaren en fazla 30 iş gün içerisinde, başvurunun sonuçlandırılması zorunludur; sonuçlanmaması durumunda olumsuz olarak değerlendirilir.
- 32- Üstyapının altyapı kurumları tarafından yapılacağı abone ve arıza çalışmalarında, üstyapı tamir süresi de göz önünde bulundurularak, izin belgesi süresi belirlenir. Şebeke çalışmalarında ise Kazı İzni belgesindeki özel şartlara; çalışma tamamlandıktan sonra, üstyapı çalışmalarına ne zaman başlanacağı bilgisi eklenir.

Ek İzin Belgesi İşlemleri

MADDE 16 –

Kazı İzin Belgesinde belirtilen metrajın artması durumunda;

Kazı İzin Belgesinde belirtilen metrajlara göre çalışma tamamlandıktan sonra, metrajın üzerindeki çalışmalar için, Ek İzin Belgesi hazırlanır. Ek İzin Belgesi başvuruları, normal izin belgesi başvuru işlemi gibi yapılır. Ek İzin Belgesi için alınacak izin belgesi bedelleri, ek izin belgesinin düzenlendiği tarihte geçerli olan zemin tahrip ücreti üzerinden hesaplanır.

Zemin Tahrip İadesi

MADDE 17 –

- 1- Başvurusu yapılarak düzenlenmiş olan Kazı İzin Belgesine rağmen herhangi bir şekilde kazı çalışması gerçekleştirilmeyip, zemin tahribi yapılmamış işler için izin belgesi tarihleri içerisinde iptal başvurusu yapıldığı durumlarda zemin tahrip ve teminat iadesi yapılır.
- 2- Kazı İzin Belgesinde belirtilen metrajın altında bir zemin tahrip oluştuğunda yeni belirlenen metraj üzerinden hesaplamalar yapılarak farkın kuruma iadesi gerçekleştirilir.

Süre Uzatımı

MADDE 18 -

- 1- Kamu Kurum ve kuruluşların yapacak oldukları çalışmaların izin belgesinde belirtilen süre içerisinde bitirilemeyeceği anlaşılırsa, izin belgesinde belirtilen iş bitim tarihinden 7 (yedi) gün önce, kalan işin metrajlarının belirtilmiş listesi ile birlikte, AYKOME Şube Müdürlüğünden yazılı olarak süre uzatımı talep edilecektir. AYKOME Şube Müdürlüğü tarafından yapılan inceleme sonucu, uygun görüldüğü takdirde, izin belgesinin ikinci nüshası ibraz edilmek suretiyle süre uzatımı verilecektir.

- 2- Şahıs parsel bağlantılarında, işin süresinde bitirilemeyeceği anlaşılırsa, süre uzatım başvuru dilekçesi ile birlikte, izin belgesi sahibi şahsın veya şirketin izin belgesinin ikinci nüshasını AYKOME Şube Müdürlüğüne ibrazıyla başvuru yapılacaktır. AYKOME Şube Müdürlüğüne yapılacak inceleme sonucu süre uzatımı, uygun görüldüğü takdirde verilecektir.
- 3- Aynı iş için ikinci kez süre uzatımı istenilirse, AYKOME Şube Müdürlüğü bu isteği reddetme hakkına sahiptir.
- 4- Süre uzatımı verildiği tarihte, birim fiyatlar değişmiş ise, süre uzatımı kalan iş için birim fiyat farkı uygulanarak verilir.
- 5- AYKOME' ye Kazı İzni Belgesi için başvurup, sezon sonuna kadar izin belgesi işlemlerini takip edip, bedellerini yatırmayan kamu kurum/kuruluş ve şahısların evrakları; yıl sonunda tekrar kontrol edilerek, evrakların düzenlendiği kuruma iade edilir. Abone işlemleri yapılanlar var ise, gerekli takibat başlatılarak müeyyidenin ilgili maddeleri uygulanır.
- 6- (1) bendinde belirtilen süre içerisinde süre uzatımı başvurusu yapılmayan işlerde, işin kalan metrajları için tekrar izin belgesi harcı ve keşif bedeli alınır.

ALTINCI BÖLÜM

Altyapı Tesis Çalışmalarının Yürütülmesi ve Arıza Halleri

Altyapı Tesis Çalışmalarının Yürütülmesi

MADDE 19-

- 1- Kamu kurum/kuruluşları ile özel ve tüzel kişiler izin belgelerinde belirtilen süreler ve şartlar içerisinde, trafik müsaadesini alıp, altyapı kuruluşlarını bilgilendirerek çalışmalarını teknik şartnamelere ve AYKOME Uygulama Yönetmeliğine uygun olarak gerçekleştireceklerdir.
- 2- Yapılan tüm altyapı çalışmalarında, kurumlar tarafından müteahhit çalıştırılıyor olsa dahi, sorumluluk izin belgesi sahibindedir.
- 3- Kazı başvurusunun saha incelemesi sırasında (keşfinde), altyapı kurumu tarafından sahada teknik eleman bulundurulması zorunludur. Teknik elemanın gelmemesi halinde başvuru reddedilir.
- 4- Kanallar; asfalt yollarda 50 m.lik, diğer yollarda 100 m.lik etaplar halinde açılır. Bitirilmeden, 2.etap hendek kazısına başlanılmaz. İşin teknik gereği olarak, verilen bu uzunluklar dışında uygulama yapılacak ise, izin belgesinde açıkça belirtilmek şartı ile farklı uzunlukta kanallar açılabilir.
- 5- Altyapı kazıları günlük açılıp kapatılabilecek şekilde olur, ancak doğalgaz çelik hat ve ESKİ Genel Müdürlüğü'nün yapmış olduğu şebeke çalışmalarının test noktalarında max. 100 m, teknik zorunluluk arz eden durumlarda ise belirlenen uzunluğun; 48 saat açık kalmasına izin verilebilir.
- 6- Minimum kazı derinlikleri, TSE' nin belirlediği standartlara uygun olmalıdır.
- 7- Kazılardan artan toprak ve molozlar, kesinlikle yolda veya yaya kaldırımlarında bırakılamaz. Kazı esnasında araçlara yüklenerek, depolama alanına gönderilir.
- 8- Kazıdan çıkan toprak, kaplaması yapılmış yol ve tretuarlarda dolgu malzemesi olarak kesinlikle kullanılmaz.
- 9- Kullanılacak dolgu malzemesi içerisinde bitkisel toprak, çalı, kök ve benzeri organik maddeler, kömür, kömür tozu dâhil, içten yanması söz konusu olan malzeme, bataklık veya suyla doymuş hale gelmiş killi ve marnlı zeminler, süprüntü, enkaz gibi artık maddeler, suyla kolayca ufalanarak oturmaları neden olacak malzeme ve ağırlıkça %20 den fazla jips bulunmayacaktır. Kullanılacak dolgu malzemesi aşağıdaki tabloda verilen şartları sağlayacaktır.

<u>DENEY ADI</u>	<u>LİMİT DEĞER</u>	<u>STANDART NO</u>
Likit Limit (LL)	≥ 60	TS 1900 AASHTO T-89
Plastisite İndeksi (PI)	≤ 35	TS 1900 AASHTO T-90
Maks. Kuru Birim Ağırlık (Standart Proktor)	$\geq 1.450t/m^3$	TS 1900 AASHTO T-99

- 10-** Altyapı çalışmalarında hatların belirlenmesi ve emniyeti için döşenen boruların uygun malzeme ile gömlekleme yapıldıktan sonra, muhakkak surette kurumun teknik şartnamesine göre ikaz bandı kullanılması gerekir.
- 11-** Kamyonlar ile taşınan dolgu malzemesi doğrudan hendek içerisine boşaltılmaz, kazı boyunca depolanır. Daha sonra malzeme 30'ar cm. kalınlıkta tabakalar halinde serilir, her bir tabaka el kompaktörü ile sıkıştırılır. Tranşe, dolgunun yapımından sonra üstyapı kaplaması kotuna getirilir.
- 12-** Çalışma mahallinde el kompaktörü bulunmayan yerlerde, dolgu çalışmaları yapılmayacaktır. Kompaktörle sıkıştırma yapılmaksızın gerçekleştirilmiş olan dolgular ile kazıdan çıkan malzeme kullanılarak yapılmış olan dolgular boşalttırılacaktır.
- 13-** Trafik Ve Yol İşaretleme Planları 2918 sayılı Trafik Kanunu ve Yönetmeliği ile 3030 sayılı kanun ve uygulaması ile ilgili yönetmelikler gereği ana arterlerde yolu enine kesen veya trafik şeridini azaltıcı şekilde yapılması gereken tranşe çalışmaları için ruhsat talebinde bulunanlar, ruhsat formlarına trafik ve yol işaretleme planlarını tanzim edip eklemek zorundadırlar. Toplu taşıma yapılan (otobüs, minibüs, dolmuş v.s) güzergahlarda yolun kazı nedeni ile kısmen veya tamamen kapatılması halinde trafiğin nasıl yönlendirileceğini belirten trafik sirkülasyon planı düzenlenip, trafik ve yol işaretleme planları ile beraber ruhsat Toplu Taşıma Dairesi Başkanlığından aldıkları UKOME izin belgesiyle birlikte kazı müracaatında bulunulacaktır. Çalışma yapılacak alan ile ilgili trafik işaretlemeleri “Karayolları Genel Müdürlüğü Şehir İçi Yolların Yapım Bakım ve Onarımlarında trafik İşaretleme Standartları’na uygun olarak yapılacaktır. Gerekli önlemlerin alınmamasından meydana gelebilecek her türlü kaza, can ve mal kaybında ruhsat sahibi ve yüklenici müştereken ve müteselsilen sorumludur.
- 14-** Kazı yapan kamu kurum/kuruluş veya şahıslar tarafından, altyapı çalışmaları sırasında yayaların geçişleri için uygun aralıklarla seyyar yaya köprüleri kullanılır.
- 15-** Kazı sırasında, gece ve gündüz olmak üzere can ve mal emniyeti ile ilgili bütün önlemler eksiksiz olarak çalışmayı yapan kurum veya izin belgesi sahibi tarafından alınır. Çevre güvenliği ile ilgili olan bütün bariyerler, işaret ve bilgilendirme levhaları, trafik ikaz işaret ve cihazları, gerekli hallerde akülü flaşör, ikaz fenerleri vb. sahada bulundurulur. Yeterli emniyet tedbirlerinin olmamasından kaynaklanan kazalarda olabilecek can ve mal kaybindan izin belgesi sahibi sorumludur.
- 16-** Çalışma ile ilgili, çalışmanın başladığı noktaya bildirme levhası üzerine ilgili kurumun rumuzu, amblemi, çalışmanın başlama ve bitiş tarihi varsa süre uzatımı, izin belgesi tarih ve no'su, telefon no'su işlenerek konulur. Bu bilgilerin doğruluğundan ve güncelliğinden izin belgesi sahibi sorumludur.
- 17-** Altyapı ve üstyapı çalışmaları esnasında tüm çalışan kişilerin, ilgili kurumu tanıtıcı olacak şekilde iş elbisesi giymesi sağlanır.
- 18-** Diğer kuruluşlara ait tesis bulunduğu bilinen kesimlerde çalışmayı yaptıran kurum, kazı yerinde bu kuruluşlardan gözlemci bulunmasını sağlar.
- 19-** Yapılan alt yapı hatlarının verileri CBS standartlarına uygun UTM(WGS84) e çevirip excel dosyasına atıp sisteme yükleyeceklerdir. Harita yazılımı olmayıp Google Map kullanan kurumlar Google Konum verilerini yine excel tablosuna ZONE ve Letter olmadan Lattitud ve Longtudide olarak işleyeceklerdir.

Fakat Google Map de Z (deniz seviyesinden Yükseklik) verisi olmadığından bunu manuel olarak gireceklerdir. Z bilgisi kapanışta zorunludur. Ayrıca Netcad ortamında koordinatları (X-Y-Z koordinatları) gösterecek şekilde her yılın sonunda teslim edilecektir. ITRF koordinat sistemine göre teslim edilen hatların maksimum ± 30 cm içinde içinde bulunmaması durumunda şebekenin görebileceği olası zararlardan ilgili şebeke projelerini AYKOME Şube Müdürlüğüne teslim eden kurumlar sorumludur. 2014 yılı öncesine ait koordinatlı verileri bulunmayan kurumlar, diğer kurumların altyapı ve üstyapı çalışması öncesinde hattın tespiti için sahada eleman bulundurmamak zorundadır. Hatların koordinatlı olarak verilmiş olması durumunda sahada eleman bulundurulması zorunluluğu yoktur.

- 20- Altyapı ve üstyapı çalışmaları esnasında mevcut altyapı tesislerine zarar verilmesi durumunda, mevcut altyapının standartlara uygun olup olmadığı kontrol edilir. Emniyet bandının ve stabilize dolgunun bulunmaması veya hattı olan kurumun sahada kontrol elemanı görevlendirmemesi durumunda, altyapı hattına verilen hasardan çalışmayı yapan kurum sorumlu değildir.
- 21- Standartlara uygun altyapı hatlarına verilen zararlarda ise hasar, çalışmayı yapan kurum tarafından giderilir veya altyapısı zarar gören kurum tarafından hesaplanan hasar bedeli çalışmayı yapan ilgili kurum tarafından ödenir.
- 22- Üstyapı imalatına başlanılmadan önce çalışmayı yapan kurum tarafından bilgi verilerek, AYKOME Şube Müdürlüğü kontrolünde; menhol, rogar, ızgara vb. yapıların mevcut durum kontrolü yapılarak tutanağa bağlanır. Kontrolün yapılmaması durumunda, çalışma sonunda menhollerde oluşabilecek sorunlarda sorumluluk üstyapı kurumuna aittir.
- 23- Altyapı kurumları tarafından yapılan altyapı şebeke çalışmaları esnasında, kurumların hatlarına zarar verildiği andan itibaren acil müdahale süreleri;
 - a) ESKİ Genel Müdürlüğü için acil müdahale süresi; Hafta içi: 20 dakika, Hafta sonu: 30 dakika,
 - b) ARAS EDAŞ Erzurum İl Müdürlüğü için acil müdahale süresi; Belediye merkezlerinde 20 dakika, Belediye merkezi dışında 40 dakika,
 - c) Doğalgaz için acil müdahale süresi; 15 dakika,
 - d) Telekomünikasyon için acil müdahale süresi; 2 saat' tir.
- 24- Altyapı çalışmaları esnasında ortaya çıkabilecek diğer altyapı kuruluşlarına ait hatların deplaselerinde oluşacak maliyet, çalışmayı yapan altyapı kurumu tarafından karşılanır.
- 25- Altyapı tesisi ile ilgili olarak, gerektiği yerlerde asıl çalışmaya yardımcı olmak üzere, tesisin geçmesi planlanan hat üzerine min. 20 mt'de bir, kontrol çukurlarının açılması gerekir. Kontrol çukurları için elle kazı yapılır ve aynı gün kapatılır.
- 26- Altyapı kuruluşlarının şebeke çalışmalarında üstyapısı yapılacak prestij caddelere, Erzurum Büyükşehir Belediyesine ait yollar ile ana arterlere bağlanan yerleşimi yoğun olan cadde ve sokaklara branşman bırakmak zorundadır.
- 27- Üstyapısı yapılacak cadde ve sokaklarda altyapısı bulunan bütün altyapı kurum/kuruluşlarına ait menhol, muayene bacası, yağmursuyu ızgarası vb. teknik özellik gerektiren imalatlar hariç, diğer imalatların yerleri gösterilmesi ve gerekli menhol baca vb. malzemelerin ilgili altyapı kurum/kuruluşlarından temin edilmesi şartı ile üst yapıyı (Beton, asfalt, kilit parke vb) yapan kurum tarafından yükseltilmesi yapılır. İlgili altyapı kuruluşunun malzemeyi temin edip üst yapı kuruluşuna teslim etmediği durumlarda sorumluluk alt yapı kuruluşunda, malzemenin alt yapı kuruluşunca teslim edilmesine rağmen yapılmaması durumunda sorumluluk üst yapı kuruluşunda olacaktır. Sonradan bu işlerin yapılması gerektiğinde ilgili alt yapı kuruluşu gerekli çalışmayı AYKOME den izin alarak tamamlar ve bedelinin sorumlu kuruluştan tahsil eder. Üst yapının tamamlanmasından sonra yukarıda belirtilen işlerin eksik yapılmasından dolayı doğacak her türlü sorumluluk eksikliğe sebep olan kurum ve kuruluşun sorumluluğunda olacaktır. Ayrıca çalışmalar sırasında altyapı kurumlarına ait baca, menhol vb. imalatların çalışma durumunda olmasını ilgili altyapı kuruluşu sağlamak zorundadır.

AYKOME Şube Müdürlüğünün talep etmesi durumunda, vatandaşın can ve mal güvenliğini olumsuz şekilde etkileyenler aynı gün içerisinde yapılması koşuluyla, söz konusu çalışma 5 (beş) iş günü içerisinde ilgili kurum/kuruluş tarafından yapılmak zorundadır.

- 28-** Mini kanal ile yapılan altyapı çalışmaları, standartlara uygun olmadığından ileride oluşabilecek her türlü deplase ve hasar, mini kanal çalışmasını yapan altyapı kurumun sorumluluğundadır.
- 29-** Kazı yasakları döneminde, mevsim şartlarının kötü olduğu dönemlerde ve özel durumlarda, çalışmanın yapılması zorunlu ise beton atılması şartı ile izin verilebilir.
- 30-** Altyapısı tamamlanan cadde ve sokaklarda, altyapı çalışmasından kaynaklı oluşabilecek zararlardan altyapı imalatı yapan kurum sorumlu olur.
- 31-** Birden fazla cadde ve sokağı kapsayan ve proje üzerinde farklı güzergâhların bulunduğu altyapı proje çalışmalarında, kazı güzergâhları ile ilgili AYKOME Şube Müdürlüğünden görüş alınır; mevcut projelerde ise, ihale öncesinde güzergâhlar bildirilir.
- 32-** Aynı izin belgesi kapsamında aynı konu ile ilgili yazılı uyarı yapılmış ise, ikinci bir uyarı yapılmadan direk Yönetmeliğin 27. Maddesindeki müeyyideler uygulanır.
- 33-** Bu yönetmelik altyapı kuruluşları ile Büyükşehir, Büyükşehir yan kuruluşları ve İlçe Belediye Başkanlıklarının yapmış oldukları ihale sözleşmelerine ek olarak konulur.
- 34-** Kazı izni verilen güzergâhlarda tespit raporunda veya izin belgesinde özel şartlarda belirtilen güzergâh dışına çıkılması durumunda (farklı cadde veya sokaktan gidilmesi, cadde üzerinde belirtilen eksenin dışına çıkılması (sol-sağ) belirlenen zemin cinsinin dışına çıkılması vb.) izinsiz kazı müeyyidesi uygulanır.
- 35-** Yeni yapılacak bir altyapı hattının imalatı, mevcut altyapı hatları ile üst üste çakışmayacak şekilde yapılır. Zorunlu hallerde, mevcut altyapı hattına sahip kurumun belirlediği standartlara göre imalat yapılır. (Mevcut hattın beton zarf içine alınması gibi)
- 36-** Altyapı tesisi imalat çalışması sonrasında, hattın, döşendiği yol üzerindeki yerini belli edecek, koordinatlı olarak, bilgisayar ortamında hazırlanmış son proje; ilgili kurum tarafından AYKOME Şube Müdürlüğüne verilecektir.
- 37-** Alt ve üst yapıya dayalı çalışmalarda; tesis ve şebekede kapasite artış zorunluluğu, acil ve arıza durumları hariç, aynı yıl içerisinde aynı cadde/sokak için abone bağlantıları dahil olmak üzere ikinci bir kazı izni verilmeyecektir.
- 38-** Telekomünikasyon haberleşme altyapı kuruluşları yeni yapacakları altyapı çalışmalarında üçlü göz çoklayıcı borulardan birini menholler de dâhil olarak kullanım hakkı Büyükşehir Belediyesine ait olmak üzere bırakacaklardır. Belediyeye ait üçlü göz çoklayıcı bulunan yerde, herhangi bir telekomünikasyon haberleşme altyapı kuruluşunun yapacağı alt yapı imalatlarında, zemin tahribi yapılmadan Büyükşehir Belediyesine ait olan üçlü göz çoklayıcı kira bedeli karşılığında kullanılacaktır.
- 39-** Büyükşehir Belediyesine ait üçlü göz çoklayıcıyı yapan altyapı kuruluşu, kendisine ait olan üçlü göz çoklayıcıyı başka bir telekomünikasyon haberleşme altyapı kuruluşuna kullandıramaz.
- 40-** Altyapı kuruluşunca yapılan çalışmalarda çalışmayı yapan kurumun sorumluluğu, üst yapının eski haline getirileceği taahhüt edilen çalışmalarda (1) bir yıl, taahhüt edilmeyen işlerde ise standartlara ve yönetmelikte belirtilen şartları yerine getirerek çalışmayı tamamlayıp ARDBİS üzerinden kapanış işlemi yapıldıktan sonraki 15. günde sorumluluğu kalkar. Üst yapının eski haline getirileceği taahhüt edilen çalışmalarda üstyapı standartlara uygun şekilde eski haline getirildikten sonra (1) yıl içerisinde oluşabilecek bakım onarım çalışmalarının yapılmaması durumunda sahada ilgili belediyesi ve çalışmayı yapan kuruluş tarafından ortak tespit yapılarak eksiklikle ilgili Belediye tarafından bakım onarım çalışması yapılır güncel birim fiyatlardan bedeli çalışmayı yapan altyapı kurum/kuruluşundan tahsil edilir. Tespite ilgili kuruluşun gelmemesi durumunda belediyesince yapılan ölçümler esas alınır.

41- Tüm altyapı çalışmalarında (acil kazılar dahil), Kazı Kabul Tutanağı sadece altyapı güzergâhı sayısal ortamda olmayan altyapı kuruluşlarından güzergâh öğrenilmesi için kullanılacak olup, kazı izni sürecinde kazı izni başvurusunda bulunan altyapı kuruluşu tarafından ARDBİS üzerinden dosya olarak sisteme yüklenecektir. Kazı izni almış Kurum/Kuruluş veya şahıs, Kazı Kabul Tutanağını doldurmakla yükümlü olup; Kazı Kabul Tutanağında bulunan, altyapı çalışması ile ilgili bilgileri (*altyapı kuruluşlarını arama saatini, altyapı kuruluşlarının kazı bölgesine geliş saatlerini, kazı tarihini, adresini, yapılacak çalışma sonucu tahrip edilen üst yapı türünü ve metrajını vb.*) ayrıntılı bir şekilde yazmak zorundadır. Kazı Kabul Tutanağı, tüm altyapı kuruluşlarına imzalatılmadan çalışmaya başlanılmayacaktır. Aksi durumda, izinsiz kazı müeyyideleri uygulanacaktır.

42- Kazı izni almış Kurum/Kuruluş veya şahıslar, tüm altyapı kuruluşlarına, çalışma günü, saati ve adresini önceden haber vermek zorunda olup; haber verilen altyapı kuruluşları, kazı bölgesine;

a) **Acil ve arıza türü kazılarda,** çalışmayı yapacak Kurum/Kuruluş veya şahıs tarafından haber verildikten itibaren;

(1) Şehir Merkezinde (Aziziye, Palandöken ve Yakutiye) 40 dakika içerisinde,

(2) Diğer İlçelerde, (40 dak.+1,5 dak./km x Kazı Bölgesinin Merkeze Olan Uzaklığı km) dakika içerisinde, güzergâhlarını göstereceklerdir.

b) **Normal kazılarda,** Kazı Kabul Tutanağı tüm altyapı kuruluşları ve ilgili kurum ve kuruluşlara 2 (iki) nüsha şeklinde imzalatılıp, 1 (bir) nüshası kazı izni başvurusu evraklarına eklenerek önceden gönderilecektir.

Tüm altyapı kuruluşları ve ilgili kurum ve kuruluşlar güzergâh göstermek için, teknik personellerini göndermek mecburiyetindedirler. Belirtilen süre içerisinde, kazı bölgesine gitmeyen altyapı kuruluşları, güzergâhlarında oluşabilecek zararlardan kendileri sorumludurlar ve herhangi bir zarar sonucu kazı çalışması yapacaklarsa, AYKOME Şube Müdürlüğüne başvurarak yeniden kazı izni alacaklardır. (*Belirtilen süreler, güzergâh göstermek ve Kazı Kabul Tutanağını imzalamak için olup; altyapı kuruluşlarının, ilgili yönetmeliklerde geçen acil müdahale sürelerini kapsamamaktadır. AYKOME Şube Müdürlüğünden önceden izin alınmamış ve AYKOME resmi web sayfasından yayınlanmamış hiçbir kazı çalışmasına, altyapı kuruluşları imza atmayacaktır.*)

43- İzinli veya izinsiz tüm altyapı çalışmalarında oluşabilecek olumsuzluklarda çalışmayı yapan kurum, kuruluş, özel ve tüzel kişiler sorumludur. Büyükşehir Belediyesine, AYKOME Şube Müdürlüğüne ve İlçe Belediyesine hiçbir sorumluluk yüklenemez.

YEDİNCİ BÖLÜM

Teminat, Teminat İadesi, Kazı Tahrip ve İadesi İle Zemin Türleri Birim Fiyatları

Teminat

MADDE 20-

- 1- Kamu kurum ve kuruluşlarının yapacakları altyapı çalışmalarında ve AYKOME tarafından belirlenecek olan büyük projelerde; Erzurum Büyükşehir Belediyesi Meclis Kararıyla kabul edilen, Yıllık Gelir Tarifesinde yer alan oranlarda teminat bedeli alınır.
- 2- Gerçek ve tüzel kişilerin yapacak oldukları altyapı çalışmalarında toplam zemin tahrip bedelinin (zemin birim fiyatı x m²) %100'ü oranında teminat alınır.
- 3- Üstyapının ilgili kurum tarafından eski haline getirileceğinin taahhüt edildiği ve ilgili Belediyesi tarafından onaylandığı takdirde, zemin tahrip bedeli alınmaz; zemin tahrip bedeli kadar teminat alınır. ESKİ Genel Müdürlüğünden teminat bedeli alınmaz.

Teminat İadesi

MADDE 21-

1- İzin belgesi sahibi tarafından üstyapının onarılması taahhüt edilmiş ise, üstyapının bitiminden 1 yıl sonra gerekli şartlar yerine getirildiği takdirde teminat iade edilir.

2- Üstyapısı, ilgili Belediye tarafından tamir edilecek altyapı çalışmaları ile ilgili alınan teminatlar, izin belgesi süresi bitiminden en erken 3(üç) ay sonra, gerekli şartlar yerine getirildiği takdirde iade edilir.

3-İlçe Belediyelerinin hazırladığı İş Bitim ve İlişği Kesildi Belgeleri de dâhil, AYKOME Şube Müdürlüğü tarafından onaylanmadığı sürece teminat iade edilmez.

Kazı Tahrip ve İadesi

MADDE 22- Başvurusu yapılarak düzenlenmiş olan Kazı İzin Belgesine rağmen herhangi bir şekilde kazı çalışması gerçekleştirilmeyip, zemin tahribi yapılmamış veya kısmen kazı çalışması yapılmış durumlar için; ilgili kuruma başvuru yapılır. İlgili kurumun yazısı AYKOME' ye ulaştığında, AYKOME elemanlarının da yer ve zemin tespitinden sonra Fen İşleri Daire Başkanı Olur'u alınması suretiyle, Kazı İzin Belgesi alırken ödenmiş olan yekûndan, tahribi yapılmamış zemin tahrip ücreti ile teminat ilgisine iade edilir. Bu bedellerle birlikte; ödenen KDV, keşif bedeli, izin belgesi harcı ise iade edilmez.

Zemin Türleri Birim Fiyatları

MADDE 23-

- 1- Kazı İzin Belgesi ile ilgili uygulanacak olan zemin tahrip bedelleri için, Karayolları Genel Müdürlüğü ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığının, her yıl belirlenen bedelleri baz alınarak düzenlenen ve Büyükşehir Belediyesi Meclisi onayı alınarak güncellenen ücretler uygulanır.
- 2- Elektrik altyapı yatırımları yapan şirketlere, 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 17. Maddesine göre belirlenen zemin tahrip bedelleri uygulanır. İletim ve dağıtım lisansına sahip tüzel kişiler tarafından yapılacak altyapı çalışmalarında (yatırım çalışmalarında) izin belgesi harcı alınmaz. Zemin tahrip bedelleri Çevre ve Şehircilik Bakanlığının her yıl belirlen birim fiyat bedellerini geçemez.

SEKİZİNCİ BÖLÜM **Altyapı Yatırım Hesabı**

Hesabın Oluşumu ve Geliri

MADDE 24 –

1-Altyapı yatırım hesabı, ortak programa alınan altyapı hizmetlerinin amaca uygun bir şekilde gerçekleştirilmesi için, Belediye ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının bütçelerine konulan ödeneklerden bu hesaba yapılacak aktarım ile kazılardan elde edilen gelirlerden oluşur.

2- Altyapı Koordinasyon Merkezinin bütçesi, Büyükşehir Belediye bütçesi içinde yer alır. Ayrıca, Belediye ve diğer bütün kamu kurum ve kuruluşlarının bütçelerine konulan ödeneklerden, Altyapı Koordinasyon Merkezi bünyesinde oluşturularak altyapı yatırım hesabına aktarılacak tutarlar da gelir bütçesinin ilgili bölümünde gösterilir ve bu gelirler amacının dışında harcanamaz.

3- Büyükşehir ve İlçe Belediyeleri cadde, bulvar, meydan ve sokaklarında yapılacak tüm kazılardan elde edilecek gelirler; Büyükşehir Belediyesi bünyesinde açılacak altyapı yatırım hesabında toplanır. Sokakların kazısından elde edilen gelirler ilgili Belediyeye aktarılır. Bu paralar, Büyükşehir ve İlçe Belediyeleri tarafından sadece cadde, bulvar, meydan ve sokakların asfalt ve kaldırımların yapımında kullanılır. Bu gelirler amacı dışında kullanılamaz.

Harcama Usulü

MADDE 25 –Altyapı yatırım hesabının kullanımı, Büyükşehir Belediyesinin tabi olduğu harcama usul ve esaslarına tabidir.

Harcama Yetkilisi

MADDE 26 –Altyapı yatırım hesabının harcama yetkilisi, altyapı koordinasyon biriminin en üst yöneticisidir.

DOKUZUNCU BÖLÜM **Müeyyideler**

Müeyyideler

MADDE 27 –

- 1-** Kamu kurum ve kuruluşları ile özel kişiler, Kazı Ön İzin Belgesi almadan kazı yapamazlar. İzin belgesi şartlarına uygun olmayan izin belgeli, bildirmsiz ve izin belgesiz kazılarda, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 97.maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesi gereği; Belediye Meclisince her yıl belirlenen zemin tahrip ücretinin ana arterlerde 5 (beş) katı, sokaklarda 3 (üç) katı zemin tahrip ücreti alınır. Tespit edilen çalışma toprak alanda yapılmakta ise, stabilize zemin olarak işlem yapılır. Saha dolabı, kutu vb. çalışmaların izinsiz yapıldığı tespit edildiğinde tutanakla ARDBİS üzerinden uyarı yapıldıktan sonra 24 saat içerisinde ruhsat başvurusunun yapılmaması durumunda, her bir adedi için, zemin tahrip bedelinin 2 (iki) katı miktarda bedel alınır.
- 2-** Kazı İzin Belgesinde belirtilen miktar ve cinsten fazla ve zorunlu haller dışında zemin açımı halinde, tahrip edilen zemin bedeli, keşif bedeli ve izin belgesi harcı Ek İzin Belgesi düzenlenerek alınır. Ek izin belgesi alınmadığı takdirde şahıs abone bağlantıları için, ilgili kurumlarca abonelik işlemi yapılmaz; yapılmış ise, abonelikleri iptal edilerek izin belgesi aldırılması sağlanır. Kurum veya şahısların yaptığı çalışmalarda fazla kazılan yerin izin belgesinin alınmadığının AYKOME tarafından tespiti halinde, ek zemin tahrip bedeline ilaveten, bu bedelin ana arterlerde 5 (beş) katı, sokaklarda 3 (üç) katı, ilgili kurum veya şahıstan ayrıca tahsil edilir.
- 3-** İzin belgesinde belirtilen süre dolduğu halde çalışma devam ediyor ise (mücbir sebepler dışında), AYKOME Şube Müdürlüğünden süre uzatımı alınmaması halinde çalışma durdurulur. Ayrıca gecikilen her gün için, zemin tahrip tutarının günlük bedele tekabül eden miktarı kadar bedel, ilgisinden tahsil edilir.
- 4-** Çalışması bitirilen yollarda üstyapı yapıldıktan sonra, ACİL ARIZA kazıları haricinde, teknik hatadan doğan yanlış dolgu, bağlantı yanlışlıkları vs. gibi sebeplerden dolayı aynı iş için; aynı yerin tekrar kazılması durumunda kazılan yoldaki zeminin metrajına ve zemin türüne göre ana arterlerde 5 (beş) katı, sokaklarda 3 (üç) katı zemin tahrip ücreti alınır.
- 5-** Kazılan ve dolgusu yapılan yerin çalışma tamamlandıktan sonra teknik bir hatadan dolayı 6 (altı) ay içerisinde çökmesi halinde, üstyapı düzenlemesi bitmiş ise çöken kısmın zemin tahrip bedelinin 5 (beş) katı alınır. Üstyapı tamamlanmamış ise çalışmayı yapan kurum tarafından dolgusu yapılır, yapılmaması halinde stabilize zemin bedeli üzerinden 3 (üç) katı bedel alınır.
- 6-** Kazılan yoldan çıkan malzeme, tekrar dolgu malzemesi olarak kullanılamaz. Kazıdan çıkan malzemenin tekrar dolgu olarak kullanıldığı ve standartlara uygun malzeme kullanılmadığı tespit edildiğinde tutanakla ARDBİS üzerinden uyarı yapıldıktan sonra 24 saat içerisinde olumsuzluğun giderilmemesi durumunda çalışma durdurulur, Erzurum Büyükşehir Belediyesi AYKOME Birim Fiyatlar cetvelindeki kalemler üzerinden, kazı alanına tekabül eden toplam stabilize zemin tahrip bedelinin ana arterlerde 5 (beş) katı, sokaklarda 3 (üç) katı miktarda bedel alınır.

- 7- Erzurum Büyükşehir Belediyesi sınırları dahilinde, AYKOME tarafından karar alınan, zemin açımı için izin verilmeyen aylarda yapılacak kaçak kazılar için zemin tahrip bedelinin 5 (beş) katı bedel alınır.
- 8- Altyapı çalışması bittiği halde çalışma mahallinde moloz, inşaat artığı, boru v.s. bırakılmaz, bırakılması durumunda ARDBİS üzerinden uyarı yapıldıktan sonra 1-24 saat içerisinde (AYKOME Şube Müdürlüğünün belirleyeceği süre içerisinde) olumsuzluğun giderilmemesi durumunda çalışma durdurulur, bunların kaldırılmaması halinde ise, tutanak tutularak ilgili Belediyece kaldırılır. Bu durumda, nakliye bedeli ve zemin tahrip bedelinin 5 (beş) katı kadar bedel, bu artıkları kaldıran Belediye tarafından tahsil edilir ve kendi altyapı yatırım hesabına yatırılır.
- 9- Altyapı çalışmalarında asfalt kesme makinesinin kullanılmadığı tespit edildiğinde Zemin Tahrip Bedelinin 3 (üç) katı ilave olarak alınır.
- 10- Çalışmalar esnasında trafik ve yol emniyet tedbirleri; TSE (Türk Standartları Enstitüsü) 12254 Şehir İçi Yollar-Yolda ve Yol Kenarında Yapılan İnşaat Ve Tamirat İşlerinde Alınacak Emniyet Tedbirlerinde belirtilen esaslar ile ilgili kanun ve mevzuata göre alınacaktır. Tedbirlerin alınmadığı işaret ve işaretlemeler ile bilgilendirme levhalarının olmadığı tespit edildiğinde, çalışma durdurulacaktır. Çalışma süresi dikkate alınarak yatırılan toplam zemin tahrip tutarının günlük bedele tekabül eden miktarının 5 (beş) katı bedel ilgisinden ayrıca tahsil edilecektir.
- 11- AYKOME' nin izni olmaksızın güzergâh değiştirilerek yapılacak çalışmalar, izinsiz çalışma gibi kabul edilerek Müeyyideler Bölümünün 1. Fıkra hükümleri uygulanacaktır.
- 12- Çalışmalar esnasında herhangi bir kurumun altyapı tesislerine zarar verildiği takdirde, çalışmayı yapan kurum, kuruluş veya şahıslar ilgili kurumun tutacağı hasar tespit tutanağında belirtilen hasarı onarmak ve belirtilen hasar bedelini ödemekle yükümlüdürler.
- 13- Yağmur suyu, atık su, içme suyu, doğalgaz, telekomünikasyon ve elektrik ACİL ARIZA durumunda AYKOME Şube Müdürlüğü'ne bilgi verilerek ön izin almak kaydı ile müdahale yapılabilir. Kaçak kazı işlemi uygulanmaz.
- 14- Arıza nedeni ile izin belgesiz zemin tahribi yapıldığı takdirde; işe başlamadan önce, AYKOME' ye bildirilerek ön izin alınır. En geç 5 (beş) iş günü içerisinde, AYKOME' ye izin belgesi için müracaat edilir. Edilmediği takdirde, Müeyyideler Bölümünün 1. Fıkrası uygulanır.
- 15- Altyapı çalışmalarında hatların belirlenmesi ve emniyeti için döşenen boruların yastıklamadan sonra, kurumun standartlarına göre ikaz bandı konulur. İkaz bandının konulmadığının tespiti halinde, ilgiliye derhal ikaz bandını koymasına için bu husus tebliğ edilir. Tebliğe rağmen ikaz bandı konulmamış ise, zemin tahrip miktarı kadar ayrıca bedel alınır. Kazı kapatılmış olsa dahi açtırılır ve aynı şekilde uygulama yaptırılır.
- 16- Altyapı kazı uzunluğu; menhol, bacalar, ek odaları, bağlantı noktaları hariç tranşeler günlük açılıp kapatılabilecek şekilde olmalıdır. Ancak doğalgaz çelik hat test standartları doğrultusunda izin verilir. Aksi takdirde, zemin tahrip miktarının yarısı kadar bedel ilaveten alınır.
- 17- AYKOME Uygulama Yönetmeliği hükümleri gereğince alınması gereken harç ve ücretlerin ödenmemesi halinde, tahsil işlemleri Mali Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından "6183 Sayılı Amme Alacakları'nın Tahsili Usulü hakkındaki Kanun" yasa hükümlerine göre yapılacaktır.
- 18- Üstyapının eski haline getirileceği taahhüt edilmesine rağmen, kazı izin belgesinde veya yapılan protokolün özel şartlarında belirtilen süre içerisinde üstyapı çalışmasına başlanılmaması durumunda, olumsuzluk yazı ile veya ARDBİS üzerinden, izin belgesi sahibine tebliğ edilir. Tebliğ tarihinden itibaren abone ve arıza çalışmalarında 5 (beş) gün, şebeke çalışmalarında 10(on) gün içerisinde üstyapı tamirine başlanılmaması halinde, ilgili Belediye tarafından üstyapı yapılır ve izin belgesi sahibinden zemin tahrip bedeline ilaveten, bu bedelin ana arterlerde 5 (beş) katı, sokaklarda 3 (üç) katı cezai müeyyide bedeli ilgili kurum/kuruluş veya şahıstan alınır.

- 19- Tüm altyapı ve üstyapı çalışmalarında açık menhol, vana odası vb. bırakılmaz, devam eden işlerde ise üstü emniyetli bir malzeme ile kapatılır. Aksi davranıldığı tespit edildiğinde, tutanakla ARDBİS üzerinden uyarı yapılır. 24 (yirmi dört) saat içerisinde gerekli şartların yerine getirilmemesi durumunda, her menhol ve baca adedi zemin tahrip ücretinin 2 (iki) katı bedel alınır.
- 20- Açık bırakılmış, kaybolmuş veya zarar görmüş menhol, rogar vb. yapıların tespitinde; kurum tutanakla ARDBİS üzerinden ile uyarılır, sorun giderilene kadar tüm emniyet tedbirleri kurum tarafından alınır ve sorunun 3 (üç) gün içerisinde giderilmemesi durumunda her bir yapı için zemin tahrip ücretinin 2 (iki) katı bedel alınır.
- 21- Her türlü emniyet tedbirinin yetersizliği durumunda, her bir tutanak için zemin tahrip ücretinin 5 (beş) katı bedel alınır.
- 22- Altyapı çalışmalarında, boru gömlekleme veya standartlarda belirtilen dolgunun üzerine ikaz bandının konulmadığının tespiti halinde tutanakla ARDBİS üzerinden uyarı yapılır. Olumsuzluğun giderilmemesi durumunda, her bir metre için zemin tahrip ücretinin 2 (iki) katı bedel alınır. Hata düzeltilene kadar çalışma durdurulur.
- 23- Gece açık bırakılan tranşelerde her metre için zemin tahrip ücretinin 2 (iki) katı bedel alınır.
- 24- Kontrol çukurlarının aynı gün içerisinde kapatılmaması durumu ve makineli kazı yapıldığı tespit edildiği takdirde, tutanak başına zemin tahrip ücretinin 2 (iki) katı bedel alınır.
- 25- Üstyapı ve altyapı çalışmalarında; muayene bacaları, menhol, rogar vb. yapıların inşaat malzemesi veya moloz ile doldurulması halinde tutanak ile ARDBİS üzerinden uyarı yapılır. 24 (yirmi dört) saat içerisinde temizlenmemesi durumunda çalışmayı yapan firmadan her bir menhol, rogar vb. için zemin tahrip ücretinin 2 (iki) katı bedel alınır. Ayrıca üstyapı kurumunun bu durumu çalışma bittikten 10 (on) gün içerisinde düzeltilmemesi halinde; düzeltme, tesisi hasar gören kuruma yaptırılır. Bu kuruma, kendi hesapladığı bedeller üzerinden üstyapı kurumu tarafından ödeme yapılır.
- 26- Üstyapı veya altyapı çalışmalarında; menhol vb. yapıların, müdahale edilemeyecek şekilde çalışmayı yapan firma tarafından kapatılması (örtülmesi) durumunda, her biri için zemin tahrip ücretinin 2 (iki) katı bedel alınır. Ayrıca üstyapı kurumunun bu durumu çalışma bittikten 20 (yirmi) gün içerisinde düzeltilmemesi halinde; düzeltme, tesisi hasar gören kuruma yaptırılır. Bu kuruma kendi hesapladığı bedeller üzerinden üstyapı kurumu tarafından ödeme yapılır.
- 27- Beton atılması şartı ile izin verilen çalışmalarda, beton atılmadığı tespit edildiğinde caddelerde her bir mt için zemin tahrip ücretinin 2 (iki) katı bedel alınır.
- 28- Çalışma ile ilgili, çalışmanın yapıldığı belirli bir noktada bildirme levhası üzerine ilgili kurumun amblemi, kurumun adı, telefon no'su, çalışmanın süresi ve içeriği gibi tanıtıcı bilgiler içeren bir tabela bulundurulmaması durumunda tutanakla ARDBİS üzerinden uyarı yapılır. 1 (bir) saat içerisinde eksikliğin giderilmemesi durumunda, 1m² zemin tahrip ücretinin 2 (iki) katı bedel alınır. Arızalar için bu bilgilendirme tabelası bulundurma zorunluluğu yoktur. Kurum tabelalarının bulunması yeterlidir.
- 29- Sahada çalışan elemanların iş elbiseleri giymediği tespiti halinde, tutanak ile ARDBİS üzerinden kuruma uyarı yapılır. 2 (iki) saat içerisinde gerekli kıyafetler temin edilmediği takdirde, tutanak tutularak 1(bir) m² zemin tahrip ücretinin 2 (iki) katı bedel alınır.
- 30- Kazı çalışmalarında kanal dolgusunun standartlara uygun sıkıştırılmaması (kompaktör kullanılmaması, kademeli serim yapılmaması gibi) durumunda, her bir mt için zemin tahrip ücretinin 2 (iki) katı bedel alınır.
- 31- Çalışma yapan kurum tarafından iş makineleri veya aparatları ile çalışma alanı dışında kalan zemine zarar verilmesi halinde, tespit edilen alanın zemin tahrip birim fiyatları üzerinden belirlenen bedelinin 2 (iki) katı ücret alınır.

- 32- Altyapı kurumları tarafından, diğer altyapı kurumları ile çakıştıkları noktada açılan kanalların ilgili kurumun standartlarına uygun kapatılmadığının tespiti halinde, tutanakla ARDBİS üzerinden uyarı yapılır; 6 (altı) saat içerisinde eksikliğin giderilmemesi durumunda, tutanak tutularak zemin tahrip ücretinin 5 (beş) katına kadar bedel alınır.
- 33- İzinli veya izinsiz (acil kazılar dahil) AYKOME Uygulama Yönetmeliği Çalışma Usul ve Esaslarına uygun olmayan çalışmaların tespit edilmesi durumunda, uyarı yapılmaksızın gerekli müeyyidelerin uygulanması AYKOME Şube Müdürlüğü yetkisindedir.
- 34- Yapılan çalışmalar için 3 (üç) katına kadar olan cezai müeyyidelerde, encümen kararı alınmadan uygulamada, AYKOME Şube Müdürlüğü yetkilidir.

ÜÇÜNCÜ KISIM **Çeşitli Geçici ve Son Hükümler**

BİRİNCİ BÖLÜM **Çeşitli Hükümler**

Komisyonlar

MADDE 28 – AYKOME; görevleri ile ilgili konuların incelenmesi için, kendi üyeleri arasından komisyon kurulabilir. Komisyonun çalışma süresi, komisyonun kurulmasına ilişkin kararda belirtilir ve komisyon raporunu kararda belirlenen süre içinde vermek zorundadır.

Koordinasyon

MADDE 29 –AYKOME'nin görev ve yetkileri ile ilgili hizmet ve faaliyetlerinde, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile gerekli koordinasyon Büyükşehir Belediye başkanı tarafından sağlanır.

Personel Görevlendirilmesi

MADDE 30 –AYKOME'nin işlerini yürütmek üzere oluşturulan Şube Müdürlüğünde, Büyükşehir Belediye personeli dışında da kamu kurum ve kuruluşlarından program hazırlama, etüt proje yapma ve kontrollük gibi hizmetlerde çalıştırılmak üzere konusunda uzman olan personel geçici olarak görevlendirilebilir. Görevlendirme ve özlük haklarına ilişkin hususlarda yürürlükteki mevzuat hükümleri uygulanır.

Harcamalar

MADDE 31 –AYKOME'nin idari iş ve işlemlerinin gerektirdiği her türlü harcamalar, Büyükşehir Belediyesi bütçesinden karşılanır.

Düzenleme Yapma Yetkisi

MADDE 32 –Büyükşehir Belediyeleri; altyapı yatırımları faaliyetlerinin amaca uygun, etkili ve verimli yürütülmesini sağlamak üzere bu Yönetmelikte yer almayan hususlarda;

- 1- Hizmet ve hizmet alanlarının mahalli özelliklerini dikkate alarak, birinden diğerine çeşitlilik ve farklılık arz eden, nicelik ve niteliklerini,
- 2- 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 5/1/2002 tarihli ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ile ilgili mevzuatına ve bu Yönetmeliğe aykırı olmamak kaydıyla hizmet ve yatırımlarla ilgili her türlü inşaat ve kazı yapılmasında, bağımsız ve ortak tranşe açılmasında ve benzeri konularda uyulması gereken zaman ve yer şartları ile mahalli imkan ve benzeri durumlarını, göz önünde bulundurarak Büyükşehir Belediye Meclisinin Kararı ile düzenleme yapabilirler.

İş Bitimi ve İlişik Kesme

MADDE 33 -

- 1- Büyükşehir Belediyesinin ve ilgili Belediyelerin izin belgesi verdiği altyapı çalışmalarında (ESKİ'nin kendi ekipleri ile yaptığı ve şahıslar tarafından yapılan abone ve arıza çalışmaları hariç), çalışmayı yapan kurum ve kişilerin ilişkilerinin kesilmesi için, ilgili tüm altyapı kurumlarına ve Belediyelere “İş Bitimi ve İlişigi Kesildi Belgesi”ni **(EK-5)**

imzalatması ve onay için AYKOME Şube Müdürlüğü'ne iletmesi zorunludur. İş Bitimi ve İlişği Kesildi Belgeleri her bir izin belgesi için ayrı ayrı hazırlanır.

- 2- Altyapı ve üstyapı çalışması yapan ilgili müteahhit firmaların da (abone bağlantıları dahil) iş bitimi sonrasında müteahhitliğini yaptığı kurum ile ilişğini kesmeden önce İş Bitimi ve İlişği Kesildi Belgesini onaylatması zorunludur. AYKOME Şube Müdürlüğü tarafından onaylanmamış işlerin kesin hesapları yapılmaz. Ayrıca tüm bu işlemler; kurum, kuruluş ve şahıslardan altyapı çalışmaları için alınan teminat bedeli veya teminat mektubu iadeleri içinde uygulanır.
- 3- İş Bitimi ve İlişği Kesildi Belgelerinin her bir kurum tarafından 2 (iki) km ve altındaki çalışmalarda 15 (on beş) gün, 2 (iki) km üzerindeki çalışmalarda ise 30 (otuz) gün içerisinde onaylanması veya varsa belirtilen aksaklıkların belge üzerine yazılarak geri iade edilmesi gerekir. Bu süre içerisinde teslim edilmeyen İş Bitimi ve İlişği Kesildi Belgeleri için, imzalamayan kuruma yazılı bildirim yapılır; resmi cevap verme süresi (15 gün) içerisinde geri dönüş olmadığı takdirde, herhangi bir hasar olmadığı kabul edilir.

Altyapı ve Üstyapı Verileri

MADDE 34-

- 1- 1-AYKOME üyesi olan tüm kurumların 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu'nun 8.maddesine de uygun olarak uhdelerindeki CBS dahil her türlü bilgi ve belgeyi süreklilik arz edecek şekilde AYKOME Şube Müdürlüğü ile paylaşması zorunludur, bu belge ve bilgiler ulaştırılmadığı takdirde yeni ruhsat talepleri reddedilir.
- 2- CBS veya CAD ortamında koordinatlı bir şekilde diğer verilerin Erzurum Büyükşehir Belediyesi ve AYKOME üyesi altyapı kuruluşları tarafından ortak belirlenen standartlara uygun verilmesi zorunludur. CBS veya sayısal imar haritalarında her türlü şebeke verisi teslim edilmeyen altyapı çalışmaları ile ilgili iş bitim tutanağı imzalanmayacağından teminat bedeli de iade edilemez.
- 3- İlçe belediyeleri ve Büyükşehir Belediyesi yaptıkları yol, kaldırım vb. işleri ölçerek yol ile ilgili genişlik, uzunluk, kaplama cinsi yapım yılı vb. bilgileri CBS' ne veya ARDBİS haritaları üzerinde tanımlar.

MADDE 35- Müeyyide bedellerine esas olan tutanaklara tebliğ tarihinden itibaren 10 (on) gün içerisinde itiraz edilebilir. AYKOME Şube Müdürlüğü tarafından yerinde tespit yapılarak itiraz değerlendirilir, yeni tespit ve değerlendirme sonucunda ilk yapılan işlemlerle ilgili değişiklik, düzeltme ve iptal söz konusu ise bu işlemler Başkanlık Oluru ile tamamlanır.

İKİNCİ BÖLÜM

Geçici ve Son Hükümler

Altyapı Koordinasyon Merkezi Birimi

MADDE 36 –Altyapı Koordinasyon Merkezi Birimi; Şube Müdürlüğü olarak kurulmuş olup, Fen İşleri Dairesi Başkanlığına bağlı olarak çalışmalarını yürütür.

Yürürlükten Kaldırılan Yönetmelik

MADDE 37 – Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesi ile, **11/03/2020** tarih ve **170** sayılı Erzurum Büyükşehir Belediye Meclisi kararı ile kabul edilen Erzurum Büyükşehir Belediyesi Altyapı Koordinasyon Merkezi Uygulama Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 38 – Bu Yönetmelik, Erzurum Büyükşehir Belediye Meclisinin Yönetmeliği kabulüne dair kararının kesinleşmesi ve belediye Web sayfasında yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 39 – Bu Yönetmeliğin hükümlerini Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı yürütür.

Mehmet AKARSU
Katip Üye

Serhat AKYÜZ
Katip Üye

Fevzi POLAT
Meclis 1. Başkan Vekili

Yönetmelik Ekleri: (5 Adet)

- 1) Ek1- Kazı Ön İzin Belgesi
- 2) Ek2- Kazı İzin Belgesi
- 3) Ek3- Saha Keşif-Uyarı Formu
- 4) Ek4- Kazı Kabul Tutanağı
- 5) Ek5- İş Bitimi ve İlişigi Kesildi Belgesi

T.C.
ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AYKOME Şube Müdürlüğü



EK:1

KAZI ÖN İZİN BELGESİ

Belge Numarası	
Başvuru Tarihi	
Talebi Yapan Kurum	
Talebi Yapan Kullanıcı	
Alt Yüklenici	
Veriliş Nedeni	Çalışma Türü
Kazı Başlangıç Tarihi	Kazı Bitiş Tarihi
Süre Uzatım Başlangıç Tarihi	Süre Uzatım Bitiş Tarihi
Kazı Adresi	

Açıklama Altyapı Koordinasyon Merkezi (AYKOME) Uygulama Yönetmeliği Çalışma Esas ve Usullerine uygun çalışma yapılacaktır. Altyapı çalışmasına başlamadan önce Kazı Kabul Tutanağı doldurulup tüm altyapı kuruluşlarına imzalatılacaktır.

HESAP KAĞIDI (ÖDEME) BİLGİLERİ

Zemin Cinsi	Birim Fiyatı	Metraj	Miktarı m ²	Tutar
Toplam				
Zemin Tahrip Bedelinin Ödeneceği Kurum		Erzurum Büyükşehir Belediyesi		
Zemin Tahrip Bedeli				
İzin Belgesi Harcı				
Keşif Bedeli				
Genel Toplam				
Teminat				
Son Ödeme Tarihi				

ÖZEL ŞARTLAR

1-Erzurum Büyükşehir Belediyesinin kazı izni tarihinden önce ve sonra doğmuş veya doğacak zararlara ilişkin tazminat v.s. hakkı saklıdır.

2-Çalışmalarda, AYKOME Yönetmeliğine uyulacaktır.

3-Güzergahların İmar Planlarına uygunluğunun başvuru sahibi tarafından incelenmesi gerekmektedir.

Tanzim Tarihi
.../.../20...
.....
AYKOME Şube Müdürü

T.C.
ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AYKOME Şube Müdürlüğü



KAZI İZİN BELGESİ

Belge Numarası			
Başvuru Tarihi			
Talebi Yapan Kurum			
Talebi Yapan Kullanıcı			
Alt Yüklenici			
Veriliş Nedeni	Çalışma Türü		
Kazı Başlangıç Tarihi	Kazı Bitiş Tarihi		
Süre Uzatım Başlangıç Tarihi	Süre Uzatım Bitiş Tarihi		
Kazı Adresi			

Açıklama Altyapı Koordinasyon Merkezi (AYKOME) Uygulama Yönetmeliği Çalışma Esas ve Usullerine uygun çalışma yapılacaktır. Altyapı çalışmasına başlamadan önce Kazı Kabul Tutanağı doldurulup tüm altyapı kuruluşlarına imzalatılacaktır.

HESAP KAGIDI (ÖDEME) BİLGİLERİ

Zemin Cinsi	Birim Fiyatı	Metraj	Miktarı m ²	Tutar
Toplam				
Zemin Tahrip Bedelinin Ödendiği Kurum		Erzurum Büyükşehir Belediyesi		
Zemin Tahrip Bedeli				
İzin Belgesi Harcı				
Keşif Bedeli				
Genel Toplam				
Teminat				

ÖZEL ŞARTLAR

1-Erzurum Büyükşehir Belediyesinin kazı izni tarihinden önce ve sonra doğmuş veya doğacak zararlara ilişkin tazminat v.s. hakkı saklıdır.

2-Çalışmalarda, AYKOME Yönetmeliğine uyulacaktır.

3-Güzergahların İmar Planlarına uygunluğunun başvuru sahibi tarafından incelenmesi gerekmektedir.

Tanzim Tarihi
.../.../20...
.....
AYKOME Şube Müdürü

ONAY
.../.../20...
.....
Daire Başkanı

TAAHHÜTNAME

ALTYAPI KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN ONAYLANMIŞ İŞ BU ALTYAPI KAZI İZİN BELGESİNE ESAS TEŞKİL EDEN ALTYAPI KAZI ÇALIŞMASI ESNASINDA;

- 1- Altyapı kazı izni alınmış olsa da asfaltı yeni olan cadde ve sokaklarda kazı çalışması yapmayacağımı,
- 2- Kazı mahallinde, gece ve gündüz olmak üzere, çalışma başlangıç tarihinden çalışma bitiş tarihine kadar aşağıda belirtildiği üzere;
 - a) Tranşe çalışmalarının başına ve sonuna "İşin Sahibi", "İşin Yüklenicisi", "İşin Başlangıç ve Bitiş Tarihleri" ile "Çalışma Yapan Kurumun Tam İsmi"ni gösteren tabela konulmasını,
 - b) Tranşe çalışmalarının sağına ve soluna yaya ve araç trafiğini aksatmayacak şekilde bariyer konulmasını,
 - c) Trafiği etkileyecek altyapı tesisi çalışmalarına başlanmadan önce trafik işaretlerinin tranşe çalışma alanına uygun bir şekilde yerleştirilmesini,
 - d) Altyapı kazı çalışması tamamlanana kadar çalışma mahallinde ilgili altyapı kurumunda görevli yetkili teknik personel bulundurulmasını,
 - e) Hangi kurum adına altyapı çalışması yapılıyor ise çalışmayı yapan kurum personeline ilgili kurumun ambleminin de bulunduğu fosforlu iş elbiseleri giydirilmesini,
 - f) Gece çalışmaları esnasında, ışıklı ikaz fenerleri, akülü flaşör ve her türlü yansıtıcı işaret levhalarının çalışma mahallinde Karayolları İşaret Tekniğine göre uygulanmasını sağlayacağımı,
- 3- Asfalt kaplamalı yollarda, asfalt kesme makinesi kullanacağımı,
- 4- Üst yapısının eski haline getirileceği taahhütle alınan izinlerde, parke kaplama yol ve tretuvarlarda yapılacak altyapı kazı çalışmalarında, kaplamaların tamamının sökülüp, renk ve desenlerine uygun olarak ve eski/kırık malzeme kullanılmamak kaydıyla tamamını tekrar yapacağımı,
- 5- Kazıdan çıkan malzemeleri geri dolgu olarak kullanmayacağımı ve kazı mahallinde bırakmayarak döküm sahasına nakledeceğimi,
- 6- Kazının tekniğine uygun dolgu malzemesi (kum, agrega, stabilize, plentmix vb.) kullanacağımı ve dolgu malzemesini 30 cm.lik tabakalar halinde serip, tekniğine uygun olarak sıkıştıracağımı,
- 7- Asfalt kaplamalı yollarda trencher ile yapılan kazı çalışmalarında, 7 cm asfalt payı kalacak şekilde, asfalt altına 20 cm kalınlığında en az C20 olmak üzere beton atacağımı,
- 8- Onaylı altyapı Kazı İzin Belgesinde ve ekli projesinde belirtilen güzergah ve metrajlar dışında ilave bir kazı yapma gerekliliği oluşursa, altyapı kazı izni müracaatı için tekrar Altyapı Koordinasyon Merkezi (AYKOME) Şube Müdürlüğüne başvuracağımı; yapmadığım takdirde ise uygulanacak cezai müeyyideleri kabul edeceğimi,
- 9- Altyapı kazı çalışması sırasında ve sonrasında (6 ay içerisinde) kullanılan dolgu malzemesinden veya teknik bir hatadan, herhangi bir çökme, bozukluk veya hasar meydana gelmesi halinde tüm sorumluluğun tarafımıza ait olduğunu, AYKOME Uygulama Yönetmeliğinin ilgili müeyyidelerini kabul ettiğimi ve ilgili Müdürlüklerce hesaplanacak hasar bedelini ödeyeceğimi; hasar bedelini ödemediğim takdirde hesaplanan meblağın teminatımdan kesilmesine itiraz etmeyeceğimi,
- 10- T.C. Karayolları Genel Müdürlüğü, T.C. Devlet Demiryolları vb. kurum ve kuruluşların bakım-onarım ve sorumluluğunda bulunan yollarda kalan altyapı kazı çalışması güzergahları için ilgili kurum ve kuruluşlardan ayrıca izin alacağımı,

YUKARIDAKİ MADDELERE UYGUN BİR ALTYAPI KAZI ÇALIŞMASI YAPMADIĞIM TAKTİRDE ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ AYKOME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNCE UYGULANACAK YAPTIRIMLARI KABUL EDECEĞİMİ

BEYAN EDERİM.

Talep Sahibi;

Kazı İzin Belgesini Teslim Alanın;

Kurum/Firma:

Adı Soyadı:

Adı Soyadı:

Telefon No:

Telefon No:

T.C. Kimlik No:

Vergi No/T.C. Kimlik No:

Tarih:

İMZA

İMZA



T.C.
ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
FEN İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
AYKOME Şube Müdürlüğü
SAHA KEŞİF - UYARI FORMU

EK:3

TARİH/SAAT	
ÇALIŞMAYI YAPAN KURUM/KURULUŞ/ŞAHİS	
KAZI SEBEBİ	
KAZI ADRESİ	

KAZI ALANINDA GÖRÜLEN EKSİKLİKLER	
Kazi alanında çökme meydana geldiği,	Altyapı üstyapı sonrası menhollerin içinin malzeme ile dolduğu,
Kazıdan çıkan malzemenin tekrar kullanıldığı,	Altyapı – üstyapı sonrası menhollerin üzerinin kapatıldığı,
Asfalt kesme makinesinin kullanılmadığı,	Beton atılmadığı,
Hiçbir emniyet tedbirinin alınmadığı,	Çalışma ile ilgili hiçbir bilgilendirme tabelasının olmadığı,
Kazıdan çıkan malzemenin yola bırakıldığı,	İş elbisesi giyilmediği,
Menhol, vana vb. Açık bırakıldığı,	Baret takılmadığı,
Her türlü emniyet tedbirlerinin eksik olduğu,	Kompaktör kullanılmadığı,
İkaz bandı, yastıklama ve gömlekleme yapılmadığı,	İş makinesi ile yola zarar verildiği,
Açılan tranşelerin açık bırakıldığı,	Diğer altyapı hatlarının standartlara uygun olmadığı,
tespit edilmiştir.	

TAHRİP EDİLEN ZEMİN CİNSİ	METRAJ	MİKTARI
ÇALIŞMA İLE İLGİLİ AÇIKLAMA		
Bahse konu çalışmada yukarıda belirtilen eksiklikler tespit edilerek, sahada gerekli uyarılar yapılmış olup, iş bu Saha Keşif- Uyarı Belgesi 2 (iki) nüsha şeklinde düzenlenmiştir. Çalışmayı yapan kurum/kuruluş/şirket veya şahıs AYKOME Uygulama Yönetmeliğinin ilgili maddeleri gereği; verilen süre içerisinde belirtilen eksiklikleri düzeltmemesi halinde, tutanak tutularak cezai müeyyideler uygulanacaktır.		

Teslim Alan:

AYKOME KONTROLÖR

Kurum/Kuruluş/Şirket/Şahıs

.....

Adı Soyadı:

İmza:.....

EK: Kazı Görüntüleri (.....) Adet



T.C.
ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
FEN İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
AYKOME Şube Müdürlüğü

EK:4

KAZI KABUL TUTANAĞI

Kurum/Şirket/Yetkilisi									
Kazı Tarihleri	Başlama:				Bitiş:			Kazı Derinliği:	
Toplam Kazı Metraji (m ²)	Asfalt	Stabilize	Kilt Taşı	Andezit	Karo	Parke	Diğer (.....)	TOPLAM	
Kazı Yeri									

ALTYAPI KURULUŞLARI	ARAMA SAATI		GÜZERGAH AYRINTILARI				GELEN YETKİLİ
	GELİŞ SAATI	KALDIRIMDA	YOLDA	DERİNLİK	AYRINTILI BİLGİLER (Koordinatlı Yön Bilgileri)		
ESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ						İMZA ADI SOYADI	
ARAS EDAŞ						İMZA ADI SOYADI	
PALEN DOĞALGAZ A.Ş.						İMZA ADI SOYADI	
TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.						İMZA ADI SOYADI	
TÜRKSAT KABLO A.Ş.						İMZA ADI SOYADI	
TURKCELL & SUPERONLINE A.Ş.						İMZA ADI SOYADI	
VODAFONE A.Ş.						İMZA ADI SOYADI	
YOL YAPIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ (Yağmur Suyu)						İMZA ADI SOYADI	
TRAFİK SINYALİZASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ						İMZA ADI SOYADI	
PARK BAHCELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ						İMZA ADI SOYADI	
BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI						İMZA ADI SOYADI	
DİĞER (.....)						İMZA ADI SOYADI	

AYKOME Uygulama Yönetmeliği Çalışma Usul ve Esaslarına göre altyapı çalışmasını yapacağımı ve AYKOME Uygulama Yönetmeliği gereği; çalışma yapılan bölgede 6 ay içerisinde, kullanılan dolgu malzemesinden veya teknik bir hatadan dolayı çökme meydana gelmesi durumunda tüm sorumluluğun tarafıma ait olduğunu beyan ederim.

ÇALIŞMAYI YAPAN KURUM/KURULUŞ/FİRMA

İMZA
ADI SOYADI

Not 1: Altyapı kuruluşları, acil ve arıza türü kazılarda, haber verildikten itibaren; merkezi ilçelerde en geç 40 dakika içerisinde; diğer ilçelerde, (40 dak.+1,5xMerkeze uzaklığı km) dakika içerisinde güzergâh göstermek için, kazı bölgesinde olmalıdırlar. Normal kazılarda; 1 gün öncesinden veya haber verildikten itibaren, merkezi ilçelerde en geç 60 dakika içerisinde, diğer ilçelerde (60 dak.+1,5xMerkeze uzaklığı km) dakika içerisinde, Kazı Kabul Tutanağını imzalamaları gerekmektedir. Belirtilen süre içerisinde kazı bölgesinde olmayan ve Kazı Kabul Tutanağını eksiksiz doldurmayan altyapı kuruluşları, güzergâhlarında oluşabilecek zararlardan kendileri sorumludur. (Söz konusu süreler güzergâh gösterilmesi için olup, altyapı kuruluşlarının acil müdahale sürelerini kapsamamaktadır.)

Not 2: Kazı yapan altyapı kuruluşu veya şahıs; kazıya başlama tarihini ve arama saatini, ayrıntılı bir şekilde (tarih/saat) yazmak zorundadır.

Not 3: Acil ve arıza türü kazı çalışmaları dışında, altyapı çalışmalarına başlanmadan önce Kazı Kabul Tutanağı arka sayfada bulunan Uydu Görüntüsü veya Kroki eklenip, koordinatlar kısmı doldurularak, tüm altyapı kuruluşlarına eksiksiz 2 (iki) nüsha şeklinde imzalatılacak ve 1 (bir) nüshası AYKOME Şube Müdürlüğüne teslim edildikten sonra çalışmaya başlanacaktır.

KOORDINATLAR:

UYDU GÖRÜNTÜSÜ VEYA KROKİ





T.C.
ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
AYKOME Şube Müdürlüğü

EK: 5

İŞ BITİMİ VE İLİŞİĞİ KESİLDİ BELGESİ

Kurum/Şirket/Yetkilisi								
Kazı İzni Tarihi ve Nosu:								
Kazı Tarihleri	Başlama:				Bitiş:			
Toplam Kazı Metraji	Asfalt	Stabilize	Kilt Taşı	Andezit	Karo	Parke	Bordür	TOPLAM
Kazı Yeri								
Altyapı çalışması yapan kurum/firma tarafından, ekte bulunan güzergâhta yaptığı çalışma nedeniyle, kurumumuza ait hatlara verilmiş zarar veya ödenmemiş cezai işlemi yoktur. Hakedişinin veya teminatının ödenmesinde bir sakınca yoktur.								
ESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	ARAS EDAŞ	PALEN DOĞALGAZ A.Ş.			TÜRKSAT KABLO A.Ş.			
İMZA ADI SOYADI GÖREVİ	İMZA ADI SOYADI GÖREVİ	İMZA ADI SOYADI GÖREVİ			İMZA ADI SOYADI GÖREVİ			
TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	TURKCELL SUPERONLINE A.Ş.	VODAFONE A.Ş.			EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ (MOBESE)			
İMZA ADI SOYADI GÖREVİ	İMZA ADI SOYADI GÖREVİ	İMZA ADI SOYADI GÖREVİ			İMZA ADI SOYADI GÖREVİ			
YOL YAPIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ (Yağmur Suyu)	DİĞER		DİĞER			DİĞER		
İMZA ADI SOYADI GÖREVİ	İMZA ADI SOYADI GÖREVİ		İMZA ADI SOYADI GÖREVİ			İMZA ADI SOYADI GÖREVİ		
Söz konusu altyapı çalışması yapılırken hiçbir altyapı kuruluşuna zarar vermediğimi, AYKOME Uygulama Yönetmeliği Çalışma Usul ve Esaslarına göre altyapı çalışmasını yaptığımı ve AYKOME Uygulama Yönetmeliği gereği; çalışma yapılan bölgede 6 ay içerisinde, kullanılan dolgu malzemesinden veya teknik bir hatadan dolayı çökme meydana gelmesi durumunda tüm sorumluluğun tarafımıza ait olduğunu beyan ederim.								
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">ÇALIŞMAYI YAPAN KURUM/KURULUŞ/FİRMA İMZA ADI SOYADI</div>								
Veriler alındı.	<input type="checkbox"/>	Not: Yapılmış olan alt yapı projesinin CBS ve Şehir sayısal imar haritaları üzerinde koordinatları, kotları, alt yapı projesine ait her türlü bilgi (boru çapı,cinsi vb.) belirtilecek şekilde AYKOME Şube Müdürlüğü'ne teslim edilecektir.						
Yukarıda bahsi geçen altyapı çalışması için, çalışmayı yapan kurum/kuruluş/firmanın ve diğer altyapı kuruluşlarının beyanları doğrultusunda bu iş bitirme belgesi verilmiştir.								
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">ONAY AYKOME Şube Müdürlüğü İMZA ADI SOYADI</div>								